PASSION FOR SPORTS GROUNDS






SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | الهاتف: 0 65 96 7306 (0) 49+
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: 50 65 96 7306 (0) 49+

WashMatic WM1200

WASHMATIC - إعادة التطوير



.Tractor device for cleaning of synthetic sports surfaces by high pressure water



جهاز WashMatic WM1200 هو جهاز قوي يُثبّت في الأمام لتنظيف الأسطح الرياضية الاصطناعية باستخدام ماء عالي الضغط. يعتمد الجهاز على تقنية WashMatic WM800 السابقة المُجرّبة، وقد طُوّر للتركيب المباشر على المركبات البلدية والجرارات الشائعة.


يستخدم جهاز WashMatic WM1200 تقنية الضغط العالي الحاصلة على براءة اختراع من WashMatic WM800. تنظف ثماني فوهات دوارة عالية الضغط، مرتبة قطريًا، السطح بلطف وفعالية بضغط رش قابل للتعديل يصل إلى 170 بار. يزيل الماء المضاف الأوساخ والبقايا العضوية، بالإضافة إلى حبيبات وألياف التآكل (البلاستيك الدقيق) من السطح. ثم تُشفط المياه والجسيمات المنبعثة، مثل التوربينات، بواسطة شفرات تدور بسرعة، وتُنقل إلى مضخة مياه الصرف الصحي.

صُمم عرض العمل البالغ 1.20 متر لتنظيف مسار واحد من مضمار الجري (عادةً ما يكون عرضه حوالي 1.10 متر)، مما يسمح بتنظيف كامل للسطح في تمريرة واحدة. يبلغ استهلاك المياه حوالي 50 لترًا في الدقيقة، ويمكن توفيره عادةً من خلال نظام المياه الخاص بالمنشأة الرياضية. في حال عدم كفاية إمدادات المياه، يمكن اختيار استخدام خزان خارجي للمياه العذبة مزود بمضخة.

يضمن إمداد المياه العذبة المستمر وتصريف مياه الصرف الصحي التشغيل المتواصل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توصيل الوحدة بنظام معالجة مياه الصرف الصحي ClearMatic CM1800، وهو وحدة متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن تنظيف الأسطح الرياضية الاصطناعية، وترشيحها، وتجفيف الرواسب منها (رقم القطعة 6233350).

WashMatic WM1200 / عرض التفاصيل

WASHMATIC - إعادة التطوير



الدقة

مقياس ضغط وصمام لضغط الرش حتى 140 بار.



البساطة

قم بتشغيل الرافعة لتفعيل الوحدة.



القوة

مضخة مياه متسخة مدمجة


WashMatic WM1200 / عرض التفاصيل

WASHMATIC - إعادة التطوير



الفعالية

تركيب ثلاثي النقاط في الأمام.



حاصل على براءة اختراع

تقنية تنظيف بالضغط العالي حاصلة على براءة اختراع



النقل

أبعاد صغيرة لسهولة النقل.

WashMatic WM1200 / عرض التفاصيل

WASHMATIC - إعادة التطوير

رقم/أرقام الصنف:	*6243905*
الطاقة المطلوبة	50-60 حصان
محرك PTO مطلوب	1000 دورة/دقيقة، 6 شقوق، 1 3/8"، اتجاه الدوران يسارًا أو يمينًا (عند النظر من الأمام إلى عمود مأخذ القدرة)
مطلوب وصلة ثلاثية النقاط	الفئة 2
ضغط التنظيف	حتى 170 بار
عرض العمل	1200 ملم
الأداء	300 - 350 متر مربع/ساعة (حسب نوع السطح والتلوث)
الوزن	550 كجم
الأبعاد	الطول 1750 × العرض 1700 × الارتفاع 900 مم

تخضع للتغييرات الفنية

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

+49 (0) 7306 96 65 0 :الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :الفاكس