



passion for sports grounds



العشب




المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

WashMatic WM1200

إعادة التطوير - WASHMATIC



.Tractor device for cleaning of synthetic sports surfaces by high pressure water

جهاز WashMatic WM1200 هو جهاز قوي يُنبت في الأمام لتنظيف الأسطح الرياضية الاصطناعية باستخدام ماء عالي الضغط. يعتمد الجهاز على تقنية WashMatic WM800 السابقة المُجربة، وقد طُوّر للتركيب المباشر على المركبات البلدية والجرارات الشائعة.

يستخدم جهاز WashMatic WM1200 تقنية الضغط العالي الحاصلة على براءة اختراع من WashMatic WM800. تنظف ثماني فوهات دوارة عالية الضغط، مرتبة قطريًا، السطح بلطف وفعالية بضغط رش قابل للتعديل يصل إلى 170 بار. يزيل الماء المضاف الأوساخ والبقايا العضوية، بالإضافة إلى حبيبات وألياف التآكل (البلاستيك الدقيق) من السطح. ثم تُشفط المياه والجسيمات المنبعثة، مثل التوربينات، بواسطة شفرات تدور بسرعة، وتُنقل إلى مضخة مياه الصرف الصحي.

صُمم عرض العمل البالغ 1.20 متر لتنظيف مسار واحد من مضمار الجري (عادةً ما يكون عرضه حوالي 1.10 متر)، مما يسمح بتنظيف كامل للسطح في تمريرة واحدة. يبلغ استهلاك المياه حوالي 50 لترًا في الدقيقة، ويمكن توفيره عادةً من خلال نظام المياه الخاص بالمنشأة الرياضية. في حال عدم كفاية إمدادات المياه، يمكن اختيار استخدام خزان خارجي للمياه العذبة مزود بمضخة.

يضمن إمداد المياه العذبة المستمر وتصريف مياه الصرف الصحي التشغيل المتواصل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توصيل الوحدة بنظام معالجة مياه الصرف الصحي ClearMatic CM1800، وهو وحدة متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن تنظيف الأسطح الرياضية الاصطناعية، وترشيحها، وتجفيف الرواسب منها (رقم القطعة 6233350).




عرض التفاصيل / WashMatic WM1200

إعادة التطوير - WASHMATIC




القوة

مضخة مياه متسخة مدمجة



البساطة

قم بتشغيل الرافعة لتفعيل الوحدة.




الدقة

مقياس ضغط وصمام لضغط الرش حتى 140 بار.

عرض التفاصيل / WashMatic WM1200

إعادة التطوير - WASHMATIC



النقل

أبعاد صغيرة لسهولة النقل.



حاصل على براءة اختراع

تقنية تنظيف بالضغط العاليي حاصلة على براءة اختراع



الفعالية

تركيب ثلاثي النقاط في الأمام.

WashMatic WM1200 / عرض التفاصيل

إعادة التطوير - WASHMATIC

رقم/أرقام الصنف:	6243905
الطاقة المطلوبة	50-60 حصان
محرك PTO مطلوب	540 دورة في الدقيقة
مطلوب وصلة ثلاثية النقاط	الفئة 2
ضغط التنظيف	حتى 170 بار
عرض العمل	1200 ملم
الأداء	300 - 350 متر مربع/ساعة (حسب نوع السطح والتلوث)
الوزن	550 كجم
الأبعاد	الطول 1750 × العرض 1700 × الارتفاع 900 مم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس