PASSION FOR SPORTS GROUNDS





SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | الهاتف: 0 65 96 7306 (0) 49+
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: 50 65 96 7306 (0) 49+

الفارشة SP1400

موزعات - الحشو




رشاشة جرارة لجميع أنواع مواد حشو العشب الصناعي.

إن SP1400 عبارة عن جرار متعدد الاستخدامات مصمم لتطبيق جميع أنواع مواد الحشو على العشب الصناعي. يتم تشغيل الوحدة بواسطة جرار بقوة محرك تتراوح من 20 إلى 40 حصانًا وتتطلب سعة تغذية تبلغ 25 لترًا بمعدل 150 بار في الدقيقة. تعمل المكونات الهيدروليكية الخلفية للجرار على تشغيل كل من الحزام الناقل وفرشاة النشر. يمكن تعديل سرعات هذه الوظائف بدقة عبر صمام هيدروليكي. يتم التحكم في معدل الانتشار بواسطة شريحة الجرعات لضمان التوزيع المتساوي للمواد. يوفر SP1,400 عرض عمل يبلغ 1,400 مم، وهو مزود بحاوية مواد بسعة 1.4 متر مكعب، بوزن فارغ يبلغ 775 كجم فقط. أربعة إطارات كبيرة الحجم توفر ضغطًا أرضيًا منخفضًا وتوزيعًا موحدًا للوزن. لسهولة التخزين، تم تجهيز SP1,400 بعجلة دعم ثابتة على شريط الجر.

الفارشة SP1400 / عرض التفاصيل

موزعات - الحشو




الأداء

حاوية مواد بسعة 1.4 متر مكعب وحزام ناقل.



وظيفية

صمامات هيدروليكية لضبط سرعات العمل لفرشاة النشر وحزام النقل.



الدقة

شريحة الجرعات للضبط اليدوي لمعدل الانتشار.

الفارشة SP1400 / عرض التفاصيل

موزعات - الحشو



العملية

التعديل اليدوي لعرض الانتشار.



الفعالية

فرشاة توزيع لتوزيع مواد الحشو بشكل متساوٍ.



الأمان

عجلة دعم ثابتة على شريط الجر لسهولة ركن السيارة.

الفارشة SP1400 / عرض التفاصيل

موزعات - الحشو



خفيف

أربعة إطارات كبيرة الحجم لتوفير الحد الأدنى من الضغط الأرضي.



نقاط الضرب

للنقل الآمن.

الفارشة SP1400 / عرض التفاصيل

موزعات - الحشو

رقم/أرقام الصنف:	*6400359*
عرض الفرش	1,400 ملم
الحد الأقصى لوزن التعبئة / حجم الحاوية	2,0 متر مكعب
الوزن	775 كجم
الأبعاد	الطول 3000 × العرض 1700 × الارتفاع 1600 ملم
أبعاد الشحن	الطول 3,350 × العرض 1,840 × الارتفاع 1,880 ملم

تخضع للتغييرات الفنية

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

+49 (0) 7306 96 65 0 :الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :الفاكس