



passion for sports grounds



العشب



المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

Decompactor DC1000

الصيانة - DECOMPACTOR



معدة يمكن سحبها خلف جزازات العشب أو الجرارات لفك حشو العشب الصناعي.

ومجالات الاستعمال هي -على سبيل المثال- العشب الطويل لكرة القدم وعشب التنس القصير. وتقوم بكرتان مسننتان أرضيتان، بهما نسبة تروس خاصة، بفك مادة الحشو في العشب الصناعي، وتعمل على تقوية أليافها. ويمكن ضبط عمق العمل بدقة، باستخدام 4 أعمدة ضبط وبكرتين حساستين. يحتوي قضيب الجر على توليفة وصلة ربط/دعامة، ممّا يعني أنه يمكن سحب DC1000 بواسطة أجهزة مختلفة. ويمكن نقل قضيب الجر من موضع العمل إلى موضع النقل. ولأغراض النقل، يمكن رفع الجهاز بالكامل فوق الهيكل المعدني.


Decompactor DC1000 / عرض التفاصيل

الصيانة - DECOMPACTOR



لطيف

أسطوانة للحد الأدنى من الضغط الأرضي



فعّالة

زوج من بكرات مسننة بنسبة



Decompactor DC1000


Decompactor DC1000 / عرض التفاصيل

الصيانة - DECOMPACTOR




وظيفية

هيكل مزود بفضيب معدني سحب 2 في 1



يتحكم

مقياس للتحكم في عمق ومستوى العمل




دقة

مغزل لضبط وقفل عمق العمل

Decompactor DC1000 / عرض التفاصيل

الصيانة - DECOMPACTOR



اختياري

خطاف للفرشاة الخلفية الاختيارية.

Decompactor DC1000 / عرض التفاصيل

الصيانة - DECOMPACTOR

رقم/أرقام الصنف:	6233992
عرض العمل	1,000 ملم
الوزن	230 كجم
الأبعاد	طول 1,905 x عرض 1,023 x ارتفاع 730 ملم
أبعاد الشحن	طول 1,440 x عرض 1,150 x ارتفاع 980 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس