



passion for sports grounds



العشب




المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

# Decompactor DC1500

الصيانة - DECOMPACTOR



معدات سحب خلف الجرارات لتخفيف مادة الحشو في العشب الصناعي ولتقويم الألياف

يعتبر الجهاز مناسبًا للتطبيقات مثل عشب كرة القدم ذو الوبر الطويل وعشب التنس ذو الوبر القصير. تم تجهيزها بستة بكرات مسننة مدفوعة بالأرض، والتي تعمل، من خلال نسبة تروس خاصة، على تخفيف مادة الحشو في العشب الصناعي وفي نفس الوقت تقويم الألياف. يمكن تعديل أقصى عمق عمل يبلغ 3.5 سم بدقة من خلال وصلة النقاط الثلاث الخلفية. بفضل سرعة العمل الموصى بها من 7 إلى 12 كم/ساعة وعرض العمل الذي يبلغ 1500 ملم، توفر DC1500 أداءً عاليًا في المنطقة. إنه متوافق مع الجرارات البلدية الشائعة بقوة محرك لا تقل عن 20 حصانًا. للتخزين المريح، يتميز DC1500 بأقدام دعم قابلة للطي.


## Decompactor DC1500 / عرض التفاصيل

الصيانة - DECOMPACTOR




### العملية

يتم تعديل عمق العمل من خلال وصلة ثلاثية النقاط الخلفية .



### الدقة

تعمل بكرات المسامير المزودة بأسنان على خلق تأثير اهتزاز طفيف يعمل على فك مادة الحشو.



### الفاعلية

6 بكرات مسننة فعالة بمعدلات تسارع مختلفة.


## Decompactor DC1500 / عرض التفاصيل

الصيانة - DECOMPACTOR



### موثوقية العملية

5 ألواح ترجيح تضمن الاستخدام المتسق.



### الوظيفية

أقدام دعم قابلة للطي للتخزين المريح .

# Decompactor DC1500 / عرض التفاصيل

الصيانة - DECOMPACTOR

رقم/أرقام الصنف:	6400357
سرعة العمل	7 - 12 كم/ساعة
عرض العمل	1,500 ملم
عمق العمل	يصل إلى 3.5 سم
الوزن	450 كجم
الأبعاد الطول	1100 العرض × 1700 الارتفاع × 900 ملم
أبعاد الشحن	الطول 1150 العرض × 1720 الارتفاع × 660 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس