



passion for sports grounds



العشب




المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

SportChamp SC2D

الصيانة - SPORTCHAMP



آلة ركوب متعددة الوظائف للصيانة المتقدمة للعشب الصناعي.
للمقاولين

إن SportChamp، الآلة الرائدة في السوق العالمية، هي الحل لصيانة الأسطح الرياضية الصناعية المختلفة داخل أي منشأة رياضية. من خلال استخدام ملحقات مختلفة، يمكن تنظيف جميع الأسطح الرياضية الصناعية وصيانتها، وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، وفوق ذلك كله من أجل صيانة فعالة واقتصادية للسطح.

وخلال الاستخدام الأسبوعي، تقوم آلة SportChamp بموازنة مواد حشو الأسطح المحشوة بالفرشاة الدوارة، وتزيل التلوث في الوقت نفسه. ومن ثم، سيتم فك مادة الحشو، وسيتم وضع الألياف في وضع منتصب مرة أخرى.

الألياف الملقاة سائبةً على العشب، وحتى الأوساخ الدقيقة التي تم التدرّب عليها كثيرًا، سيتمكنسها إلى صندوق ترشيح كبير الحجم في أثناء صيانة السطح، بواسطة نظام الاستخراج المثبت. ويتم التحكم في وحدة الترشيح تلقائيًا، وتُنظف في غضون دقائق. حيث سيتم إفراغه - والتحكم فيه هيدروليكيًا - بهدوء تام في أثناء الجلوس على مقعد السائق.

وتسهّل العديد من الملحقات أعمال الصيانة اللازمة وتسرعها. يشمل النطاق ملحقات للخدمات الشتوية وإعادة حشو مواد الحشو، وإزالة الأوراق، وتخفيف الضغط الشديد، ورش منتجات




العناية. يتم توسيع نطاق تطبيق SportChamp عن طريق ملحقات إضافية للعشب الصناعي غير المحشو أو الأسطح الرياضية الصناعية أو الأرصفة. ومن ثم، فهي آلة العناية والصيانة متعددة الوظائف لمنشآتك الرياضية.

بالإضافة إلى مهام الصيانة الأسبوعية الكلاسيكية، يمكن لآلة SMG SportChamp أيضًا القيام بالتنظيف السنوي الأساسي والعميق.

تتوافق مرشحات غبار SMG المركبة بواسطة SMG مع مواصفة DIN EN60335-2-69/فئة الغبار "M" و "F8" EN779 أو "F9". ويُستخرج الغبار الذي يحتوي على نسبة عالية من الحبيبات، وكذلك نواتج الكشط الحبيبية/الليفية (اللدائن الدقيقة)، عبر التوربينات القوية المثبتة في المرشح.

SportChamp SC2D / عرض التفاصيل

SPORTCHAMP - الصيانة



مناسب

غربال هزاز قابل للتعديل من 4 إلى 10 ملم، يفصل الأوساخ عن مواد الحشو، مع الإعادة المتزامنة لها.



واضح

عرض لساعات التشغيل لفترات الصيانة، بما في ذلك إشعار رموز الخطأ؛ لمراقبة الوظائف كلها.



SportChamp SC2D

SportChamp SC2D / عرض التفاصيل

SPORTCHAMP - الصيانة



لطيف

تضمن الإطارات المخصصة للاستخدام على العشب
ضغطاً منخفضاً على الأرض

عرض التفاصيل / SportChamp SC2D

الصيانة - SPORTCHAMP



فرشاة التسوية / جهاز فك الضغط

رقم الصنف 6220935 + 6223425

أو متوفر مع فرشاة إضافية
رقم الصنف 6220935 + 6221475



جهاز قُرَش التسوية

رقم الصنف 6220935



شريط مغناطيسي ML1500

رقم الصنف 6220297

قضيب مغناطيسي لصيانة العشب الصناعي


عرض التفاصيل / SportChamp SC2D

الصيانة - SPORTCHAMP




فرشاة كنس

رقم الصنف 6400027



فرشاة عكسية

رقم الصنف 6400177



فرشاة فك الضغط

رقم الصنف 6400132

عرض التفاصيل / SportChamp SC2D

الصيانة - SPORTCHAMP



RenoMatic RM900


رقم الصنف 6220366



الفرشاة المتذبذبة OS1100

رقم الصنف 6224217

الفرشاة المتذبذبة OS1100 لتنظيف الرمل/المطاط/
مادة الحشو العضوية في العشب الاصطناعي.
عرض العمل 1100 ملم.




جهاز كنس أوراق الشجر

رقم الصنف 6400112

SportChamp SC2D / عرض التفاصيل

SPORTCHAMP - الصيانة



حصيرة سحب المطاط

رقم الصنف 640024

حصيرة سحب مطاطية بإطار فولاذي.
طول 1.500 x عرض 2.000 x ارتفاع 70 ملم



فرشاة صلبة - ملحق أمامي

رقم الصنف 6400093



جهاز خرطوم الكنس

رقم الصنف 6400125

SportChamp SC2D / عرض التفاصيل

SPORTCHAMP - الصيانة



جهاز الرش
رقم الصنف 6400025



محراث الثلج
رقم الصنف 6400039



جهاز منفاخ الثلج
رقم الصنف 6400012

SportChamp SC2D / عرض التفاصيل

SPORTCHAMP - الصيانة



فرشاة دوارة SC3
رقم الصنف 6239163



جهاز فرش 1,400 ملم
رقم الصنف 6400167



جهاز فرش 800 ملم
رقم الصنف 6400133

البرنامج الشامل لصيانة وتنظيف Track & Turf.

عرض التفاصيل / SportChamp SC2D


الصيانة - SPORTCHAMP



فرشاة دوارة مع بريمة 1,100 ملم
رقم الصنف 6211213



فرشاة دوارة 1,500 ملم
رقم الصنف 6400017



فرشاة دوارة 1,000 ملم
رقم الصنف 6400029

SportChamp SC2D / عرض التفاصيل

SPORTCHAMP - الصيانة



TurfTuner TT2000

رقم الصنف 6240054

جهاز سحب خلفي لفك العشب الصناعي وتنظيفه
بالفرشاة



RotoTine RT900

رقم الصنف 6223272

ملحق لفك العشب الصناعي. عرض العمل 900 ملم.

SportChamp SC2D / عرض التفاصيل

SPORTCHAMP - الصيانة

8800071

رقم/أرقام الصنف:

القيادة	محرك ديزل 3 سليندر، مبرد بالماء / 16,1 كيلو واط (21,9 حصان)
محرك الجر	هيدروستاتيكي، سرعة تصل إلى 10 كم/ساعة، جهاز رفع هيدروليكي لملاحظات الإكسسوار وصندوق الترشيح، قفل تفاضلي
سعة الخزان	16 لترًا تقريبًا
عرض عمل الفرشاة	حسب الفرشاة: 900 - 1,600 ملم
الوزن	630 كجم
الأبعاد	طول 2,300 x عرض 1,150 x ارتفاع 1,550 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس