

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

:الهاتف

+49 (0) 7306 96 65 50

:الفاكس

info@smg-machines.com

:البريد الإلكتروني



passion for sports grounds




الصيانة - TurfCare
TurfCare TCA1400



TurfCare - الصيانة

TurfCare TCA1400



رقم/أرقام الصنف:

6400160

جهاز أرضي يمكن جره في الخلف لتنظيف العشب الصناعي ورعايته.

ماكينه TurfCare مخصصه للاعمال الصيانه للعشب الصناعي مع أو بدون الرمل والرمل. ويمكن الدفع بالعجلات المعدات استقلالية عن أي محركات هيدروليكية أو محركات مأخذ القدرة. لذلك يمكن سحب TurfCare بواسطة مركبات مختلفة مثل؛ الجرارات الصغيرة المدمجة أو الدراجات الرباعية.

ويمكن ضبط عمق العمل وقفله بدقة من خلال عمودَي ضبط.

يمكن ضبط الغريال الهزاز بدقة، مع إعدادات قابلة للتغيير من 4 إلى 10 ملم، اعتمادًا على درجة التلوث وحجم شبكة مادة الحشو.

بالنسبة إلى المرور من المداخل الضيقة، يمكن طي بكرتي النقل، ويمكن رفع قضيب السحب لأعلى.

من أجل النقل البري الآمن والمريح، يمكن أيضًا تحديث TCA1400 بوصلة وصل فريدة ثلاثية النقاط (اختيارية). رقم مجاني قابل للتغيير من 3 نقاط إلى شريط الجر.

الصيانة - TurfCare TurfCare TCA1400

عرض التفاصيل



قابلة للتعديل بسلاسة

غريال هزاز قابل للتعديل من 4 إلى 10 ملم، يفصل الأوساخ عن مواد الحشو، مع الإعادة المتزامنة لها.



السنون (اختياري)

يمكن ضبط عرض العمل للسنون الفولاذية من أجل فك مادة الحشو بلطف.



TurfCare TCA1400


الصيانة - TurfCare TurfCare TCA1400

عرض التفاصيل




وظيفي

مغزل بقفل وقرص لضبط عمق العمل لتنظيف الفرشاة والأسنان الضوئية.



إس إم جي-أوميغا

قم بسحب الفرشاة والأسنان الفولاذية بنظام التغيير السريع.




فريدة من نوعها

بكرات نقل قابلة للطي للقيادة العرضية عبر الأبواب والبوابات المفصليّة.

الصيانة - TurfCare TurfCare TCA1400

عرض التفاصيل



خيارى

مجموعة من وصلة الجر ثلاثية النقاط وعمود السحب
من أجل نقل آمن وسهل.

الصيانة - TurfCare
TurfCare TCA1400

خيارات



لوح تغطية PVC مانع لتسرب الماء
رقم الصنف 6226899

للتخزين الخارجي على مدار العام لآلة TurfCare
في/بجوار الملعب.



شريط مغناطيسي ML1500
رقم الصنف 6220297

قضيب مغناطيسي لصيانة العشب الصناعي



وصلة جر ذات ثلاث نقاط
رقم الصنف 6210928

مجموعة من وصلة الجر ثلاثية النقاط وعمود السحب
من أجل نقل آمن وسهل.

TurfCare - الصيانة

TurfCare TCA1400

معلومات تقنية

عرض العمل	1,400 ملم
الوزن	185 كجم
الأبعاد	طول 1,800 x عرض 1,310 x ارتفاع 500 ملم
أبعاد الشحن	طول 1,950 x عرض 1,450 x ارتفاع 560 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : **الهاتف** | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com : **الفاكس**