



passion for sports grounds



العشب




المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

# TurfCare TCA1400

الصيانة - TURFCARE



جهاز أرضي يمكن جره في الخلف لتنظيف العشب الصناعي ورعايته.

ماكينة TurfCare مخصصة للأعمال الصيانة للعشب الصناعي مع أو بدون الرمل والرمل. ويمنح الدفع بالعجلات المعدات استقلالية عن أي محركات هيدروليكية أو محركات مأخذ القدرة. لذلك يمكن سحب TurfCare بواسطة مركبات مختلفة مثل؛ الجرارات الصغيرة المدمجة أو الدراجات الرباعية.

ويمكن ضبط عمق العمل وقفله بدقة من خلال عمودَي ضبط.

يمكن ضبط الغربال الهزاز بدقة، مع إعدادات قابلة للتغيير من 4 إلى 10 ملم، اعتمادًا على درجة التلوث وحجم شبكة مادة الحشو.

بالنسبة إلى المرور من المداخل الضيقة، يمكن طي بكرتي النقل، ويمكن رفع قضيب السحب لأعلى.

من أجل النقل البري الآمن والمريح، يمكن أيضًا تحديث TCA1400 بوصلة وصل فريدة ثلاثية النقاط (اختيارية). رقم مجاني قابل للتغيير من 3 نقاط إلى شريط الجر.



## TurfCare TCA1400 / عرض التفاصيل

الصيانة - TURFCARE



### فريدة من نوعها

بكرات نقل قابلة للطي للقيادة العرضية عبر الأبواب والبوابات المفصلية.



### قابلة للتعديل بسلاسة


غربال هزاز قابل للتعديل من 4 إلى 10 ملم، يفصل الأوساخ عن مواد الحشو، مع الإعادة المتزامنة لها.



### TurfCare TCA1400

## TurfCare TCA1400 / عرض التفاصيل

TURFCARE - الصيانة



### الفعالية

يمكن ضبط عرض العمل للسنون الفولاذية من أجل فك مادة الحشو بلطف.



### وظيفي

مغزل يقفل وقرص لضبط عمق العمل لتنظيف الفرشاة والأسنان الضوئية.



### إس إم جي-أوميغا

قم بسحب الفرشاة والأسنان الفولاذية بنظام التغيير السريع.

## TurfCare TCA1400 / عرض التفاصيل


الصيانة - TURFCARE



اختياري

رقم الصنف 6226899

غطاء من مادة PVC المقاومة للعوامل الجوية.



اختياري

رقم الصنف 6240348

مجموعة من وصلة الجر ثلاثية النقاط وعمود السحب من أجل نقل آمن وسهل.

## عرض التفاصيل / TurfCare TCA1400

الصيانة - TURFCARE



لوح تغطية PVC مانع لتسرب الماء

رقم الصنف 6226899

للتخزين الخارجي على مدار العام لآلة TurfCare في/  
بجوار الملعب.



وصلة جر ذات ثلاث نقاط

رقم الصنف 6240348

مجموعة من وصلة الجر ثلاثية النقاط وعمود السحب  
من أجل نقل آمن وسهل.

# عرض التفاصيل / TurfCare TCA1400

الصيانة - TURFCARE

رقم/أرقام الصنف:	6400160
عرض العمل	1,400 ملم
الوزن	185 كجم
الأبعاد	طول 1,800 x عرض 1,310 x ارتفاع 500 ملم
أبعاد الشحن	طول 1,950 x عرض 1,450 x ارتفاع 560 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس