PASSION FOR SPORTS GROUNDS





SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | الهاتف: 0 65 96 7306 (0) 49+
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: 50 65 96 7306 (0) 49+

TurfSoft TS1 DC

TURFSOFT - الصيانة





آلة لتنظيف والعناية بالعشب الصناعي.


صُمم جهاز TurfSoft TS1 DC خصيصًا لتنظيف وصيانة الطبقة العلوية لملاعب البادل ذات أطوال ألياف العشب النموذجية التي تتراوح بين 10 و15 مم. فرشاته الرئيسية القوية تزيل بفعالية الجسيمات العالقة والتآكل والأوساخ، بينما تنظف مكنستان جانبيتان الحواف بدقة. يجمع غربال هزاز الأوساخ والألياف البالية، ويُرشّح الرمل، ثم يعيده إلى سطح الملعب. يتوافق فلتر الغبار المدمج مع معايير "DIN EN60335-2-69 / Dust Class "M و"F9"/"F8" EN779"، حيث يلتقط حتى أدق جزيئات الغبار والبلاستيك الدقيق.

بفضل تشغيله اللاسلكي بالبطارية، يتميز جهاز TurfSoft TS1 بمرونة عالية وسهولة في الاستخدام. كما يُمكن إغلاق المنخل الاهتزازي المُعدّل، مما يسمح باستخدامه ليس فقط على أرض الملعب، بل لتنظيف المناطق المحيطة به أيضًا. كما يُعد الجهاز مثاليًا لتنظيف جميع أنواع أسطح ملاعب البيكلبول.

تم تحسين هندسة الماكينة ونظام الفرشاة لتناسب العشب الصناعي الأقصر، ولذلك لا يُنصح باستخدامه على أنواع العشب ذات الألياف الأطول. مع TurfSoft TS1، يُمكن إجراء صيانة دورية للملعب بشكل موثوق، مما يضمن جودة لعب عالية باستمرار ويحافظ على قيمة الملعب على المدى الطويل.

TurfSoft TS1 DC / عرض التفاصيل

TURFSOFT - الصيانة



عملي

تزيل الفرشاة الدوارة القوية الجسيمات العالقة والتآكل والأوساخ بفعالية.



الدقة

مزود بممسحة جانبية مفصلية، يزيل TS1 DC الأوساخ حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.



الفعالية

يجمع المنخل الهزاز الأوساخ والألياف البالية، ويعيدها إلى سطح اللعب.
كما يمكن إغلاق المنخل الهزاز المُعدَّل، مما يسمح باستخدامه ليس فقط على أرض الملعب، بل أيضًا لتنظيف المناطق المحيطة به.

TurfSoft TS1 DC / عرض التفاصيل

TURFSOFT - الصيانة



سهل الاستخدا م

عناصر التحكم مرتبة بشكل واضح.



الفلتر

يتوافق فلتر الغبار المدمج مع معايير DIN EN60335-2-69 / فئة الغبار " M " و EN779 "F8"/"F9 "، حيث يلتقط حتى أدق جزيئات الغبار والبلاستيك الدقيق.



كهربائي

بفضل تشغيله اللاسلكي بالبطارية، يتميز جهاز TurfSoft TS1 DC بمرونة وسهولة في الاستخدام.

يشمل التوصيل شاحنًا وبطاريتين.

شحنة واحدة للبطارية تكفي لتشغيل الجهاز لمدة تتراوح بين ساعتين ونصف وثلاث ساعات تقريبًا.

TurfSoft TS1 DC / عرض التفاصيل

TURFSOFT - الصيانة



صغر الحجم

ذراع توجيه قابل للطي وتعديل زاوية لسهولة النقل والتخزين في الأماكن الصغيرة.

TurfSoft TS1 DC / عرض التفاصيل

TURFSOFT - الصيانة

رقم/أرقام الصنف:	*3300137*
محرك	محرك كهربائي 36 فولت
عرض العمل:	480 ملم (980 ملم مع كلا الجانبين)
الوزن	38 كجم
الأبعاد	1200 العرض × 770 الارتفاع × 925 ملم
أبعاد الشحن	الطول 1.080 العرض × 800 الارتفاع × 500 مم

تخضع للتغييرات الفنية

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

+49 (0) 7306 96 65 0 :الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :الفاكس