PASSION FOR SPORTS GROUNDS






SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | الهاتف: 0 65 96 7306 (0) 49+
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: 50 65 96 7306 (0) 49+

TurfSoft TS3 DC

TURFSOFT - الصيانة





آلة لتنظيف العشب الصناعي ورعايته.

TurfSoft هو حل بسيط وفعَّال للتمتع بالبهجة في اللعب، والحفاظ على قيمة المساحات الصغيرة ذات الأسطح غير المحشوة والمحشوة (الرمل والرمل/المطاط). وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك التخلص من الجسيمات العالقة ونواتج الكشط وجزيئات الأوساخ من الأسطح العلوية. يعد TurfSoft -الذي يمكن المناورة به- مثاليًا للحركة في المناطق ذات المساحة الصغيرة، حيث تؤدي السلالم والدرجات والمداخل الضيقة إلى تعقيد الوصول إلى ملاعب العشب الصناعي.

تم تجهيز TurfSoft بمحرك بنزين يتحكم في ثلاث وظائف في آنٍ واحد: وظيفة الاهتزاز للغربال، ومحرك التوربين، ودوران فرشاة التنظيف. مع الضغط الخفيف على ذراع التوجيه، تدخل الفرشاة إلى العشب، و تؤدي -بفضل الحركة الناشئة- إلى تشغيل سهل وموفر للطاقة.

ويمكنك تنظيف المرشح بسهولة عن طريق تدوير العجلة اليدوية.

تم تطوير TurfSoft TS3 لتنظيف ملاعب العشب الصناعي المحشوة بمحازاة الألواح أو الأسيجة أو الزوايا. يزيل TurfSoft TS3 المجهز بمكنسة جانبية مفصلية الأوساخ، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إذا لم تُستخدم المكنسة الجانبية، فيمكن طيها بسهولة.

تتوافق مرشحات غبار SMG المركبة بواسطة SMG مع مواصفة DIN EN60335-2-69/فئة الغبار "M" و EN779 "F8" أو "F9". ويُستخرج الغبار الذي يحتوي على نسبة عالية من الحبيبات، وكذلك

نواتج الكشط الحبيبية/الليفية (اللدائن الدقيقة)، عبر التوربينات القوية المثبتة في المرشح.

TurfSoft TS3 DC / عرض التفاصيل

TURFSOFT - الصيانة



مدمجة

ذراع توجيه قابل للطي لسهولة النقل والتخزين في الأماكن الصغيرة.



مكنسة جانبية

يزيل TurfSoft TS3 DC المجهز بمكنسة جانبية مفصلية الأوساخ، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إذا لم تُستخدم المكنسة الجانبية، فيمكن طيها بسهولة.



الأمان

عجلة جانبية لتجنب الاصطدام بالجدران.

TurfSoft TS3 DC / عرض التفاصيل

TURFSOFT - الصيانة




قابلة للتعديل بسلاسة

غربال مرشح قابل للاستخراج متوفر بأحجام مختلفة.



سهولة التعامل

ضوابط التشغيل مرتبة هندسيا.



الراحة

حامل أكواب وقوس للأدوات.

TurfSoft TS3 DC / عرض التفاصيل

TURFSOFT - الصيانة





مرشح الغبار SMG

يتوافق جهاز تصفية الغبار مع DIN EN60335-2-69/
فئة الغبار "M" و "F8" EN779 أو "F9"

قوة

3.4 كيلو واط (4.7 حصان)

TurfSoft TS3 DC / عرض التفاصيل

TURFSOFT - الصيانة

رقم/أرقام الصنف:	*6242255*
القيادة	محرك كهربائي / 3,4 كيلو واط (PS 4,7)
عرض العمل	800 ملم
صندوق ترشيح	مرشح دائم 5 م² تقريبًا
الوزن	112 كجم
الأبعاد	طول 1,500 x عرض 1,120 x ارتفاع 1,000 ملم

تخضع للتغييرات الفنية

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

+49 (0) 7306 96 65 0 :الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :الفاكس