



passion for sports grounds



العشب




المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

TurfSoft TS3 DC

الصيانة - TURFSOFT



آلة لتنظيف العشب الصناعي ورعايته.

TurfSoft هو حل بسيط وفعّال للتمتع بالبهجة في اللعب، والحفاظ على قيمة المساحات الصغيرة ذات الأسطح غير المحشوة والمحشوة (الرمل والرمل/المطاط). وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك التخلص من الجسيمات العالقة ونواتج الكشط وجزئيات الأوساخ من الأسطح العلوية. يعد TurfSoft - الذي يمكن المناورة به- مثاليًا للحركة في المناطق ذات المساحة الصغيرة، حيث تؤدي السلالم والدرجات والمداخل الضيقة إلى تعقيد الوصول إلى ملاعب العشب الصناعي.

تم تجهيز TurfSoft بمحرك بنزين يتحكم في ثلاث وظائف في آنٍ واحد: وظيفة الاهتزاز للغربال، ومحرك التوربين، ودوران فرشاة التنظيف. مع الضغط الخفيف على ذراع التوجيه، تدخل الفرشاة إلى العشب، و تؤدي -بفضل الحركة الناشئة- إلى تشغيل سهل وموفر للطاقة.

ويمكنك تنظيف المرشح بسهولة عن طريق تدوير العجلة اليدوية.

تم تطوير TurfSoft TS3 لتنظيف ملاعب العشب الصناعي المحشوة بمحاذاة الألواح أو الأسيجة أو الزوايا. يزبل TurfSoft TS3 المجهز بمكنسة جانبية مفصلية الأوساخ، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إذا لم تُستخدم المكنسة الجانبية، فيمكن طيها بسهولة.

تتوافق مرشحات غبار SMG المركبة بواسطة SMG مع مواصفة DIN EN60335-2-69/فئة الغبار "M" و "F8" EN779 أو "F9". ويُستخرج الغبار الذي يحتوي على نسبة عالية من الحبيبات، وكذلك



نواتج الكشط الحبيبية/الليفية (اللداثن الدقيقة)، عبر التوربينات القوية المثبتة في المرشح.

TurfSoft TS3 DC / عرض التفاصيل

الصيانة - TURFSOFT



الأمان

عجلة جانبية لتجنب الاصطدام بالجدران.



مكنسة جانبية

يزيل TurfSoft TS3 DC المجهز بمكنسة جانبية مفصلية الأوساخ، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إذا لم تُستخدم المكنسة الجانبية، فيمكن طيها بسهولة.




مدمجة

ذراع توجيه قابل للطي لسهولة النقل والتخزين في الأماكن الصغيرة.

TurfSoft TS3 DC / عرض التفاصيل

الصيانة - TURFSOFT



الراحة
حامل أكواب وقوس للأدوات.



سهولة التعامل
ضوابط التشغيل مرتبة هندسياً.



قابلة للتعديل بسلاسة
غربال مرشح قابل للاستخراج متوفر بأحجام مختلفة.

TurfSoft TS3 DC / عرض التفاصيل

الصيانة - TURFSOFT



قوة

3.4 كيلو واط (4.7 حصان)

مرشح الغبار SMG

يتوافق جهاز تصفية الغبار مع /DIN EN60335-2-69
فئة الغبار "M" و "F8" EN779 أو "F9"

TurfSoft TS3 DC / عرض التفاصيل

الصيانة - TURFSOFT

6242255

رقم/أرقام الصنف:

محرك كهربائي / 3,4 كيلو واط (PS 4,7)

القيادة

800 ملم

عرض العمل

مرشح دائم 5 م² تقريبًا

صندوق ترشيح

112 كجم

الوزن

طول 1,500 x عرض 1,120 x ارتفاع 1,000 ملم

الأبعاد

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس