PASSION FOR SPORTS GROUNDS






SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | الهاتف: 0 65 96 7306 (0) 49+
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: 50 65 96 7306 (0) 49+

TurfSoft TS3

TURFSOFT - الصيانة





آلة لتنظيف العشب الصناعي ورعايته.

TurfSoft هو حل بسيط وفعَّال للتمتع بالبهجة في اللعب، والحفاظ على قيمة المساحات الصغيرة ذات الأسطح غير المحشوة والمحشوة (الرمل والرمل/المطاط). وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك التخلص من الجسيمات العالقة ونواتج الكشط وجزيئات الأوساخ من الأسطح العلوية. يعد TurfSoft -الذي يمكن المناورة به- مثاليًا للحركة في المناطق ذات المساحة الصغيرة، حيث تؤدي السلالم والدرجات والمداخل الضيقة إلى تعقيد الوصول إلى ملاعب العشب الصناعي.

تم تجهيز TurfSoft بمحرك بنزين يتحكم في ثلاث وظائف في آنٍ واحد: وظيفة الاهتزاز للغربال، ومحرك التوربين، ودوران فرشاة التنظيف. مع الضغط الخفيف على ذراع التوجيه، تدخل الفرشاة إلى العشب، و تؤدي -بفضل الحركة الناشئة- إلى تشغيل سهل وموفر للطاقة.

ويمكنك تنظيف المرشح بسهولة عن طريق تدوير العجلة اليدوية.

تم تطوير TurfSoft TS3 لتنظيف ملاعب العشب الصناعي المحشوة بمحازاة الألواح أو الأسيجة أو الزوايا. يزيل TurfSoft TS3 المجهز بمكنسة جانبية مفصلية الأوساخ، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إذا لم تُستخدم المكنسة الجانبية، فيمكن طيها بسهولة.

تتوافق مرشحات غبار SMG المركبة بواسطة SMG مع مواصفة DIN EN60335-2-69/فئة الغبار "M" و EN779 "F8" أو "F9". ويُستخرج الغبار الذي يحتوي على نسبة عالية من الحبيبات، وكذلك

نواتج الكشط الحبيبية/الليفية (اللدائن الدقيقة)، عبر التوربينات القوية المثبتة في المرشح.

TurfSoft TS3 / عرض التفاصيل

TURFSOFT - الصيانة



TurfSoft TS3



مكنسة جانبية

يزيل TurfSoft TS3 المجهز بمكنسة جانبية مفصلية الأوساخ، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إذا لم تُستخدم المكنسة الجانبية، فيمكن طيها بسهولة.




مدمجة

ذراع توجيه قابل للطي لسهولة النقل والتخزين في الأماكن الصغيرة.

TurfSoft TS3 / عرض التفاصيل

TURFSOFT - الصيانة



قابلة للتعديل بسلاسة

غربال مرشح قابل للاستخراج متوفر بأحجام مختلفة.

TurfSoft TS3 / عرض التفاصيل

TURFSOFT - الصيانة

رقم/أرقام الصنف:	*6400120*
القيادة	محرك بنزين 1 سليندر / 2,6 كيلو واط (3,5 حصان)
عرض العمل	800 ملم
صندوق ترشيح	مرشح دائم 5 م² تقريبًا
الوزن	112 كجم
الأبعاد	طول 1,130 x عرض 995 x ارتفاع 910 ملم
أبعاد الشحن	طول 1,200 x عرض 910 x ارتفاع 900 ملم

تخضع للتغييرات الفنية

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

+49 (0) 7306 96 65 0 :الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :الفاكس