



passion for sports grounds



العشب




المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

TurfSoft TS3

الصيانة - TURFSOFT



آلة لتنظيف العشب الصناعي ورعايته.

TurfSoft هو حل بسيط وفعّال للتمتع بالبهجة في اللعب، والحفاظ على قيمة المساحات الصغيرة ذات الأسطح غير المحشوة والمحشوة (الرمل والرمل/المطاط). وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك التخلص من الجسيمات العالقة ونواتج الكشط وجزئيات الأوساخ من الأسطح العلوية. يعد TurfSoft - الذي يمكن المناورة به- مثاليًا للحركة في المناطق ذات المساحة الصغيرة، حيث تؤدي السلالم والدرجات والمداخل الضيقة إلى تعقيد الوصول إلى ملاعب العشب الصناعي.

تم تجهيز TurfSoft بمحرك بنزين يتحكم في ثلاث وظائف في آنٍ واحد: وظيفة الاهتزاز للغربال، ومحرك التوربين، ودوران فرشاة التنظيف. مع الضغط الخفيف على ذراع التوجيه، تدخل الفرشاة إلى العشب، و تؤدي -بفضل الحركة الناشئة- إلى تشغيل سهل وموفر للطاقة.

ويمكنك تنظيف المرشح بسهولة عن طريق تدوير العجلة اليدوية.

تم تطوير TurfSoft TS3 لتنظيف ملاعب العشب الصناعي المحشوة بمحازاة الألواح أو الأسيجة أو الزوايا. يزبل TurfSoft TS3 المجهز بمكنسة جانبية مفصلية الأوساخ، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إذا لم تُستخدم المكنسة الجانبية، فيمكن طيها بسهولة.

تتوافق مرشحات غبار SMG المركبة بواسطة SMG مع مواصفة DIN EN60335-2-69/فئة الغبار "M" و "F8" EN779 أو "F9". ويُستخرج الغبار الذي يحتوي على نسبة عالية من الحبيبات، وكذلك



نواتج الكشط الحبيبية/الليفية (اللداثن الدقيقة)، عبر التوربينات القوية المثبتة في المرشح.

TurfSoft TS3 / عرض التفاصيل

TURFSOFT - الصيانة



مدمجة

ذراع توجيه قابل للطي لسهولة النقل والتخزين في الأماكن الصغيرة.



مكنسة جانبية


يزيل TurfSoft TS3 المجهز بمكنسة جانبية مفصلية الأوساخ، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إذا لم تُستخدم المكنسة الجانبية، فيمكن طيها بسهولة.



TurfSoft TS3

TurfSoft TS3 / عرض التفاصيل

الصيانة - TURFSOFT



قابلة للتعديل بسلاسة

غربال مرشح قابل للاستخراج متوفر بأحجام مختلفة.

TurfSoft TS3 / عرض التفاصيل

الصيانة - TURFSOFT

6400120

رقم/أرقام الصنف:

محرك بنزين 1 سليندر / 2,6 كيلو واط (3,5 حصان)

القيادة

800 ملم

عرض العمل

مرشح دائم 5 م² تقريبًا

صندوق ترشيح

112 كجم

الوزن

طول 1,130 x عرض 995 x ارتفاع 910 ملم

الأبعاد

طول 1,200 x عرض 910 x ارتفاع 900 ملم

أبعاد الشحن

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس