



passion for sports grounds



العشب




المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

# TurfTuner TT2000

الصيانة - TURFTUNER




## جهاز سحب خلفي لتفكيك وتنظيف العشب الصناعي.

يتم استخدام TurfTuner لتفكيك العشب الصناعي المملوء وتصويب الألياف. وهي مجهزة بملحق فريد من نوعه من النوع الخلفي ثلاثي النقاط والذي يمكن استخدامه أيضًا كقضيب سحب معدني. تتيح وصلة السحب الخلفية المتغيرة 2 في 1 الاستخدام مع جميع جرارات الخدمات المتاحة تجاريًا، وجرارات الركوب، سيارات الجولف، والدراجات الرباعية، وما إلى ذلك.

يتيح محورا الضبط ذو المحملان الكرويان والمزودان بمقاييس ضبطًا دقيقًا وقفلاً لعمق العمل. يعد SMG-OMEGA المبتكر نظام تغيير سريع لتغيير صفوف الأسنان بدون أدوات وللتغيير إلى صفوف اختيارية من الفرش. يمكن الجمع بين صفوف الأسنان و صفوف الفرش بأي طريقة، لذلك يمكن تكيف TurfTuner TT2000 مع المتطلبات الفردية وخطوات الصيانة.

تعتبر الأجسام البلاستيكية لصفوف الفرشاة أكثر استقرارًا ومتانة من صفوف الفرشاة المتوفرة تجاريًا ذات الأجسام الخشبية. جنبًا إلى جنب مع SMG-OMEGA، فإنها توفر عرض عمل قياسيًا يتراوح من 2000 ملم إلى 3000 ملم.


تضمن العجلات المطاطية الصلبة الأربعة منخفضة الصيانة الحد الأدنى من الضغط على السطح ويمكن تدويرها بمقدار 360 درجة. وهذا يمنع الاحتكاك الضار بالعشب الصناعي عند الانعطاف أثناء العمل بالنقاط الثلاث. عند التشغيل بقضيب الجر المعدني، يتم تثبيت العجلات الخلفية وبالتالي تمنع المرفق من الحركة الجانبية.



فرشاة السحب الزائدة تطفو وتضمن تشطيبًا مثاليًا للسطح. تسمح الحلقة الموجودة على فرشاة السحب بإرفاق شريط مغناطيسي.

## TurfTuner TT2000 / عرض التفاصيل

TURFTUNER - الصيانة



### لطيف

6 صفوف من السنون الفولاذية، عرض العمل قابل للتعديل بدقة من أجل فك مادة الحشو برفق وفعالية.



### صغير الحجم

تتوفر صفوف اختيارية من الفرش. يصل عرض العمل إلى 3.0 أمتار وعرض الممر 90 سم فقط.



### TurfTuner TT2000

# TurfTuner TT2000 / عرض التفاصيل

الصيانة - TURFTUNER




**SMG Omega**

فرشاة السحب ونظام التغيير السريع.



**الدقة**

مغازل التعديل مع آلية القفل والقرص.



**قوي**

رابط للاستخدام مع 3 نقاط.

## TurfTuner TT2000 / عرض التفاصيل

TURFTUNER - الصيانة



صفوف اختيارية من الفرش  
للمتطلبات الفردية وخطوات الصيانة.



فريدة من نوعها  
مجموعة مكونة من 3 نقاط + قضيب الجر المعدني.

## TurfTuner TT2000 / عرض التفاصيل

الصيانة - TURFTUNER



**SportChamp SC2BL**

**رقم الصنف 8800081**

آلة ركوب متعددة الوظائف للصيانة المتقدمة للعشب الصناعي.  
للنوادي أو المدارس



**SportChamp SC2D**

**رقم الصنف 8800071**

آلة ركوب متعددة الوظائف للصيانة المتقدمة للعشب الصناعي.  
للمقاولين



**SportChamp SC3D4HL**

**رقم الصنف 8800090**

آلة ركوب متعددة الوظائف للصيانة المتقدمة للعشب الصناعي.  
للمقاولين

## TurfTuner TT2000 / عرض التفاصيل

TURFTUNER - الصيانة



صفوف اختيارية من الفرش

رقم الصنف 6234985

صفوف اختيارية من الفرش للمتطلبات الفردية  
وخطوات الصيانة



SportChamp SC2BL/E

رقم الصنف 6400092

آلة ركوب لتنظيف العشب الصناعي ورعايته.  
للنوادي أو المدارس

# TurfTuner TT2000 / عرض التفاصيل

TURFTUNER - الصيانة

6240054

رقم/أرقام الصنف:

2,000 - 3000 ملم

عرض العمل

139 كجم

الوزن

طول 1,077 x عرض 2,000 x ارتفاع 470 ملم

الأبعاد

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس