PASSION FOR SPORTS GROUNDS





SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | الهاتف: 0 65 96 7306 (0) 49+
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: 50 65 96 7306 (0) 49+

TurfTuner TT2000

TURFTUNER - الصيانة



جهاز سحب خلفي لتفكيك وتنظيف العشب الصناعي.

يتم استخدام TurfTuner لتفكيك العشب الصناعي المملوء وتصويب الألياف. وهي مجهزة بملحق فريد من نوعه من النوع الخلفي ثلاثي النقاط والذي يمكن استخدامه أيضًا كقضيب سحب معدني. تتيح وصلة السحب الخلفية المتغيرة 2 في 1 الاستخدام مع جميع جرارات الخدمات المتاحة تجاريًا، وجرارات الركوب، سيارات الجولف، والدراجات الرباعية، وما إلى ذلك.

يتيح محورا الضبط ذو المحملان الكرويان والمزودان بمقاييس ضبطًا دقيقًا وقفلًا لعمق العمل. يعد SMG-OMEGA المبتكر نظام تغيير سريع لتغيير صفوف الأسنان بدون أدوات وللتغيير إلى صفوف اختيارية من الفرش. يمكن الجمع بين صفوف الأسنان وصفوف الفرش بأي طريقة، لذلك يمكن تكييف TurfTunerTT2000 مع المتطلبات الفردية وخطوات الصيانة.

تعتبر الأجسام البلاستيكية لصفوف الفرشاة أكثر استقرارًا ومتانة من صفوف الفرشاة المتوفرة تجاريًا ذات الأجسام الخشبية. جنبًا إلى جنب مع SMG-OMEGA، فإنها توفر عرض عمل قياسيًا يتراوح من 2000 ملم إلى 3000 ملم.

تضمن العجلات المطاطية الصلبة الأربعة منخفضة الصيانة الحد الأدنى من الضغط على السطح ويمكن تدويرها بمقدار 360 درجة. وهذا يمنع الاحتكاك الضار بالعشب الصناعي عند الانعطاف أثناء العمل بالنقاط الثلاث. عند التشغيل بقضيب الجر المعدني، يتم تثبيت العجلات الخلفية وبالتالي تمنع المرفق من الحركة الجانبية.

فرشاة السحب الزائدة تطفو وتضمن تشطيبًا مثاليًا للسطح. تسمح الحلقة الموجودة على فرشاة السحب بإرفاق شريط مغناطيسي.

TurfTuner TT2000 / عرض التفاصيل

TURFTUNER - الصيانة



TurfTuner TT2000



صغير الحجم

تتوفر صفوف اختيارية من الفرش.
يصل عرض العمل إلى 3.0 أمتار وعرض الممر 90 سم فقط.



لطيف

6 صفوف من السنون الفولاذية، عرض العمل قابل للتعديل بدقة من أجل فك مادة الحشو برفق وفعالية.

TurfTuner TT2000 / عرض التفاصيل

TURFTUNER - الصيانة



قوي

رابط للاستخدام مع 3 نقاط.



الدقة

مغازل التعديل مع آلية القفل والقرص.



SMG Omega

فرشاة السحب ونظام التغيير السريع.

TurfTuner TT2000 / عرض التفاصيل

TURFTUNER - الصيانة



فريدة من نوعها

مجموعة مكونة من 3 نقاط + قضيب الجر المعدني.



صفوف اختيارية من الفرش

للمتطلبات الفردية وخطوات الصيانة.

TurfTuner TT2000 / عرض التفاصيل


TURFTUNER - الصيانة



SportChamp SC3D4HL

رقم الصنف 8800090

آلة ركوب متعددة الوظائف للصيانة المتقدمة للعشب الصناعي.
للمقاولين



SportChamp SC2D

رقم الصنف 8800071

آلة ركوب متعددة الوظائف للصيانة المتقدمة للعشب الصناعي.
للمقاولين



SportChamp SC2BL

رقم الصنف 8800081

آلة ركوب متعددة الوظائف للصيانة المتقدمة للعشب الصناعي.
للنوادي أو المدارس

TurfTuner TT2000 / عرض التفاصيل

TURFTUNER - الصيانة



SportChamp SC2BL/E

رقم الصنف 6400092

آلة ركوب لتنظيف العشب الصناعي ورعايته.
للنوادي أو المدارس



صفوف اختيارية من الفرش

رقم الصنف 6234985

صفوف اختيارية من الفرش للمتطلبات الفردية
وخطوات الصيانة

TurfTuner TT2000 / عرض التفاصيل

TURFTUNER - الصيانة

رقم/أرقام الصنف:	*6240054*
عرض العمل	2,000 - 3000 ملم
الوزن	139 كجم
الأبعاد	طول 1,077 x عرض 2,000 x ارتفاع 470 ملم

تخضع للتغييرات الفنية

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

+49 (0) 7306 96 65 0 :الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :الفاكس