PASSION FOR SPORTS GROUNDS





SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | الهاتف: 0 65 96 7306 (0) 49+
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: 50 65 96 7306 (0) 49+

WashMatic WM800

WASHMATIC - الصيانة



آلة ركوب لتنظيف الأسطح الرياضية الصناعية بواسطة الماء عالي الضغط.



يتم تشغيل آلة WashMatic بواسطة محرك ديزل مبرد بالماء بقوة 18,2 كيلو واط (24,7 حصان). ينظف الملحق الأمامي الأسطح الرياضية الصناعية، مثل العشب الصناعي غير المحشو أو مضامير الركض أو الملاعب متعددة الأغراض أو أسطح مماثلة بواسطة الماء عالي الضغط. ويمكن ضبط ضغط الرش حتى 140 بار. ينظف الملحق الأمامي المسجل السطح الرياضي برفق، باستخدام ثماني فوهات دوَّارة عالية الضغط مرتبة بزاوية.

يتم شفط المياه والتلوث العضوي الموجود، بالإضافة إلى نواتج كشط الحبيبات/الألياف (اللدائن الدقيقة) من السطح الرياضي بكفاءة عالية، باستخدام شفرات دوَّارة سريعة خاصة بآلة WashMatic ، ومن ثم تُنقل إلى مضخة مياه الصرف. وتبلغ متطلبات المياه في الدقيقة 50 لترًا، وعادةً يتم توفيرها من خلال إمدادات المياه الخاصة بالمنشأة الرياضية. وفي حالة عدم توفر الكمية المطلوبة من الماء، يمكن استخدام خزان المياه بسعة 300 لتر مع صمام الفائض المدمج كمخزن مؤقت للمياه. في هذه الحالة، تستدعي مضخة مياه خارجية المياه العذبة من الخزان الوسيط إلى الآلة.


يتم تصريف المياه المتسخة عبر خرطوم تصريف. وعرض عمل آلة WM800 يبلغ 800 ملم؛ يمكن تنظيف 200 م² - 250 م² في الساعة. يتم وضع خزان المياه 300 لتر والمضخة الخارجية والخراطيم على عربة مدمجة. ويمكن خفضه بسهولة بواسطة رافعة كهربائية فوق المنحدر، وضبط موضعه حسب الحاجة. وتشمل المحتويات الموردة خرطومين (كل خرطوم 75 م) وخرطوم واحد (10 م) للعمل في المناطق ذات الحواف بواسطة الحربة اليدوية.

WashMatic WM800 / عرض التفاصيل

WASHMATIC - الصيانة




WashMatic WM800



الدقة

جهاز مثبت في الأمام مزود بمروحة دوارة مزودة ب 8 فوهات للضغط العالي ومقياس ضغط وصمام لضغط الرش حتى 140 بار



قابلة للمناورة

ذراع دوارة 180 درجة لخرطوم المياه العذبة والقذرة.

WashMatic WM800 / عرض التفاصيل

WASHMATIC - الصيانة



فردي

منحدر مع ونش للعربة مع خزان متوسط سعة 300 لتر ومضخة مياه وخراطيم 2 × 75 مترًا



مريح

عمود توجيه قابل للإمالة مع شاشة عرض لأضواء التحذير والعدادات بالإضافة إلى مرآة الرؤية الخلفي ة




التحكم

مقعد معلق مع مساند للذراعين، وأدوات تحكم ومحرك EcoBoost ، تم ترتيبه بشكل واضح للتشغيل البديهي.

WashMatic WM800 / عرض التفاصيل

WASHMATIC - الصيانة



الراحة

يمكن إمالة مسند القدمين الممتص للاهتزاز عموديًا نحو مقعد السائق. فرامل الانتظار، القفل التفاضلي، الدواسة الأمامية والخلفي ة



موثوقية العملية

خزان مياه سعة 300 لتر ومضخة إضافية خارجية مع وحدة تحكم للمياه العذب ة



فلتر

تصفية مسبقة للمياه العذبة

WashMatic WM800 / عرض التفاصيل

WASHMATIC - الصيانة




قوي

مضخة مدمجة لل مياه ال متسخة



الإمداد

بكرات خرطوم لخراطيم المياه العذبة والمتسخة
مقاس 2 × 75 متر



محمي

حوض ماء قذر مع منخل خشن قابل للإزالة

WashMatic WM800 / عرض التفاصيل

WASHMATIC - الصيانة



اختياري

وصلة جر للعربة الاختيارية للخراطيم والأدوات


رقم الصنف 6232771



اختياري

شعاع عائم مزود ب 8 فوهات للضغط العالي. ارتفاع العمل، الاتجاه العائم والزاوية العائمة قابلة للتعديل. عرض العمل 1,300 ملم.

رقم الصنف 6234232



اختياري

موزع مياه علوي يدور بزاوية 180 درجة بما في ذلك صمام المياه العذبة والقذرة بالإضافة إلى وصلات الخرطوم بالملحق الأمامي.

رقم الصنف 6232957

WashMatic WM800 / عرض التفاصيل

WASHMATIC - الصيانة



اختياري

مضخة مياه قذرة متنقلة بمحرك بنزين وخزان مياه قذرة من الفولاذ المقاوم للصدأ سعة 40 لتر. معدل التسليم 30 لترا في الدقيقة .

رقم الصنف 6234798

WashMatic WM800 / عرض التفاصيل

WASHMATIC - الصيانة



ClearMatic CM1800

رقم الصنف 6400353

محطة متنقلة للمعالجة والترشيح ونزع مياه الحمأة من المياه المتسخة عند تنظيف الأسطح الرياضية الصناعية.

WashMatic WM800 / عرض التفاصيل

WASHMATIC - الصيانة

رقم/أرقام الصنف:	*6233350*
القيادة	18,2 كيلو واط (24,7 حصان) محرك ديزل مبرد بالماء ضغط الماء: حتى 140 بار
عرض العمل	800 ملم
أداء المنطقة	200 م² - 250 م²/الساعة
الوزن	1,600 كجم
الأبعاد	طول 3,550 x عرض 1,300 x ارتفاع 2,300 ملم
أبعاد الشحن	طول 3,700 x عرض 1,450 x ارتفاع 2,450 ملم

تخضع للتغييرات الفنية

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

+49 (0) 7306 96 65 0 :الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :الفاكس