



passion for sports grounds



العشب



المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

# WashMatic WM800

الصيانة - WASHMATIC



## آلة ركوب لتنظيف الأسطح الرياضية الصناعية بواسطة الماء عالي الضغط.

يتم تشغيل آلة WashMatic بواسطة محرك ديزل مبرد بالماء بقوة 18,2 كيلو واط (24,7 حصان). ينظف الملحق الأمامي الأسطح الرياضية الصناعية، مثل العشب الصناعي غير المحشو أو مضامير الركض أو الملاعب متعددة الأغراض أو أسطح مماثلة بواسطة الماء عالي الضغط. ويمكن ضبط ضغط الرش حتى 140 بار. ينظف الملحق الأمامي المسجل السطح الرياضي برفق، باستخدام ثماني فوهات دَوّارة عالية الضغط مرتبة بزوايا.

يتم شطف المياه والتلوث العضوي الموجود، بالإضافة إلى نواتج كشط الحبيبات/الألياف (اللدائن الدقيقة) من السطح الرياضي بكفاءة عالية، باستخدام شفرات دَوّارة سريعة خاصة بآلة WashMatic، ومن ثم تُنقل إلى مضخة مياه الصرف. وتبلغ متطلبات المياه في الدقيقة 50 لترًا، وعادةً يتم توفيرها من خلال إمدادات المياه الخاصة بالمنشأة الرياضية. وفي حالة عدم توفر الكمية المطلوبة من الماء، يمكن استخدام خزان المياه بسعة 300 لتر مع صمام الفائض المدمج كمخزن مؤقت للمياه. في هذه الحالة، تستدعي مضخة مياه خارجية المياه العذبة من الخزان الوسيط إلى الآلة.

يتم تصريف المياه المتسخة عبر خرطوم تصريف. وعرض عمل آلة WM800 يبلغ 800 ملم؛ يمكن تنظيف 200 م<sup>2</sup> - 250 م<sup>2</sup> في الساعة. يتم وضع خزان المياه 300 لتر والمضخة الخارجية والخرطوم على عربة مدمجة. ويمكن خفضه بسهولة بواسطة رافعة كهربائية فوق المنحدر، وضبط موضعه حسب الحاجة. وتشمل المحتويات المورددة خرطومين (كل خرطوم 75 م) وخرطوم واحد (10 م) للعمل في المناطق ذات الحواف بواسطة الحربة اليدوية.




## عرض التفاصيل / WashMatic WM800

الصيانة - WASHMATIC



### قابلة للمناورة

ذراع دوارة 180 درجة لخرطوم المياه العذبة والقدرة.



### الدقة

جهاز مثبت في الأمام مزود بمروحة دوارة مزودة ب 8 فوهات للضغط العالي ومقياس ضغط وصمام لضغط الرش حتى 140 بار



### WashMatic WM800

## WashMatic WM800 / عرض التفاصيل

الصيانة - WASHMATIC



### التحكم

مقعد معلق مع مساند للذراعين، وأدوات تحكم ومحرك EcoBoost، تم ترتيبه بشكل واضح للتشغيل البيديهي.



### مريح

عمود توجيه قابل للإمالة مع شاشة عرض لأضواء التحذير والعدادات بالإضافة إلى مرآة الرؤية الخلفية



### فردى

منحدر مع ونش للعربة مع خزان متوسط سعة 300 لتر ومضخة مياه وخرطوم 2 × 75 مترًا

## WashMatic WM800 / عرض التفاصيل

الصيانة - WASHMATIC



### فلتر

تصفية مسبقة للمياه العذبة



### موثوقية العملية

خزان مياه سعة 300 لتر ومضخة إضافية خارجية مع وحدة تحكم للمياه العذبة




### الراحة

يمكن إمالة مسند القدمين الممتص للاهتزاز عمودياً نحو مقعد السائق. فرامل الانتظار، القفل التفاضلي، الدواسة الأمامية والخلفية

# WashMatic WM800 / عرض التفاصيل

الصيانة - WASHMATIC



**محمي**

حوض ماء قدر مع منخل خشن قابل للإزالة



**الإمداد**

بكرات خرطوم لخراطيم المياه العذبة والمتسخة  
مقاس 2 × 75 متر



**قوي**

مضخة مدمجة لل مياه ال متسخة

## WashMatic WM800 / عرض التفاصيل

الصيانة - WASHMATIC



### اختياري

موزع مياه علوي يدور بزاوية 180 درجة بما في ذلك صمام المياه العذبة والقذرة بالإضافة إلى وصلات الخرطوم بالملحق الأمامي.

رقم الصنف 6232957



### اختياري

شعاع عائم مزود ب 8 فوهات للضغط العالي. ارتفاع العمل، الاتجاه العائم والزاوية العائمة قابلة للتعديل. عرض العمل 1,300 ملم.

رقم الصنف 6234232



### اختياري

وصلة جر للعربة الاختيارية للخراطيم والأدوات

رقم الصنف 6232771

## WashMatic WM800 / عرض التفاصيل

الصيانة - WASHMATIC



### اختياري

مضخة مياه قدرة متنقلة بمحرك بنزين وخزان مياه  
قدرة من الفولاذ المقاوم للصدأ سعة 40 لتر. معدل  
التسليم 30 لترا في الدقيقة .

رقم الصنف 6234798

## WashMatic WM800 / عرض التفاصيل

الصيانة - WASHMATIC



**ClearMatic CM1800**

**رقم الصنف 6400353**

محطة متنقلة للمعالجة والترشيح ونزع مياه الحمأة  
من المياه المتسخة عند تنظيف الأسطح الرياضية  
الصناعية.

# عرض التفاصيل / WashMatic WM800

الصيانة - WASHMATIC

6233350

رقم/أرقام الصنف:

18,2 كيلو واط (24,7 حصان) محرك ديزل مبرد بالماء  
ضغط الماء: حتى 140 بار

القيادة

800 ملم

عرض العمل

200 م<sup>2</sup> - 250 م<sup>2</sup>/الساعة

أداء المنطقة

1,600 كجم

الوزن

طول 3,550 x عرض 1,300 x ارتفاع 2,300 ملم

الأبعاد

طول 3,700 x عرض 1,450 x ارتفاع 2,450 ملم

أبعاد الشحن

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس