



passion for sports grounds



العشب



المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

RenoMatic RM1500

إعادة التدوير - RENOMATIC



جرار لإزالة مواد الحشو من العشب الصناعي.
عرض العمل 1,500 ملم.

تم تصميم RenoMatic RM1500 لإزالة الرمال أو حبيبات المطاط أو مواد الحشو العضوية من أسطح العشب الصناعي بكفاءة ودقة. RM1500 هي وحدة مدمجة أكثر، حيث تم التخلص من السنون الدوّارة. ويبلغ عرض عمل هذا الملحق القوي 1,500 ملم، ويتم توصيله بجرار القطر عبر محول ذي ثلاث نقاط. يتم تشغيل بريمة التغذية هيدروليكيًا من خلال وصلة بالجرار. ويتكون ملحق الفُرش من صفوف مكوّنة من 6 فُرش فردية مرتبة في نظام إطلاق الفُرش. ويمكن دمج صفوف الفُرش مختلفة الصلابة؛ لتحقيق أفضل النتائج. وعن طريق أعمدة الضبط، يمكنك ضبط درجة إزالة مواد الحشو.

متطلبات استخدام RM1500:

تتطلب العملية جرائًا بقدرتها تشغيل لا تقل عن 25 كيلو واط (34 حصانًا)، وأيضًا وصلة هيدروليكية ذات ثلاث نقاط. ونحن نوصي بمحرك ناقل حركة هيدروستاتيكي متغير باستمرار أو ترس زحف. ويجب على ملحق PTO أن يبلغ 540 دورة في الدقيقة. ويتطلب التوصيل الهيدروليكي سعة 20 - 30 لترًا بمعدل 100 بار في الدقيقة.



RenoMatic RM1500 / عرض التفاصيل

إعادة التدوير - RENOMATIC



خفيف الحركة

إطارات العشب للحد الأدنى من الضغط السطحي.



قابل للتعديل

معدل الاستخراج قابل للتعديل.



عاليا

اوجير

Renomatic RM1500 / عرض التفاصيل

إعادة التدوير - RENOMATIC




الدقة

مغزل التعديل لعمق العمل الدقيق.



تحديث

القابض الزائد بين الجرار و RM1500.




انتاج

براغي نقل كبيرة الحجم لأداء نقل عالي.

Renomatic RM1500 / عرض التفاصيل

إعادة التدوير - RENOMATIC



تغير سريع

مسدس الفرشاة لإعدادات الفرشاة المختلفة وتغيير
الفرش في ثوانٍ.

عرض التفاصيل / RenoMatic RM1500

إعادة التدوير - RENOMATIC

رقم/أرقام الصنف:	6211495
عرض العمل	1,500 ملم
مقدار الإزالة لكل ممر	20 كجم/م ²
سرعة العمل	5 م/دقيقة
الأداء	400 م ² /الساعة
القيادة	عمود PTO وهيدروليكي
الوزن	410 كجم
الأبعاد	طول 1,360 x عرض 1,660 x ارتفاع 2,000 ملم
أبعاد الشحن	طول 1,000 x عرض 1,700 x ارتفاع 100 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس