passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 :الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :الفاكس

RenoMatic RM1502

RENOMATIC - إعادة التدوير

جرار لإزالة مواد الحشو من العشب الصناعي.
عرض العمل 1,500 ملم.

RenoMatic RM1502 مصمم لإزالة الرمال أو حبيبات المطاط أو مواد الحشو العضوية من أسطح العشب الصناعي بكفاءة ودقة. RM1500 هي وحدة مدمجة أكثر، حيث تم التخلص من السنون الدوَّارة. ويبلغ عرض عمل هذا الملحق القوي 1,500 ملم، ويتم توصيله بجرار القطر عبر محول ذي ثلاث نقاط. يتم تشغيل بريمة التغذية هيدروليكيًّا من خلال وصلة بالجرار. ويتكون ملحق الفُرَش من صفوف مكوَّنة من 6 فُرَش فردية مرتبة في نظام إطلاق الفُرَش. ويمكن دمج صفوف الفُرَش مختلفة الصلابة؛ لتحقيق أفضل النتائج. وعن طريق أعمدة الضبط، يمكنك ضبط درجة إزالة مواد الحشو.

متطلبات استخدام RM1502:
تتطلب العملية جرارًا بقدرة تشغيل لا تقل عن 25 كيلو واط (34 حصانًا)، وأيضًا وصلة هيدروليكية ذات ثلاث نقاط. ونحن نوصي بمحرك ناقل حركة هيدروستاتيكي متغير باستمرار أو ترس زحف. ويجب على ملحق PTO أن يبلغ 540 دورة في الدقيقة. ويتطلب التوصيل الهيدروليكي سعة 20 - 30 لترًا بمعدل 100 بار في الدقيقة.

RenoMatic RM1502 / عرض التفاصيل

RENOMATIC - إعادة التدوير

RenoMatic RM1502



الانتاج

براغي نقل كبيرة الحجم لأداء نقل عالي.



تحديث

القابض الزائد بين الجرار و RM1502

RenoMatic RM1502 / عرض التفاصيل

RENOMATIC - إعادة التدوير

عاليا

ناقل عمودي مع مصعد دلو.



خفيف الحركة

إطارات العشب للحد الأدنى من الضغط السطحي.

الدقة

مغزل التعديل لعمق العمل الدقيق.

RenoMatic RM1502 / عرض التفاصيل

RENOMATIC - إعادة التدوير

تغير سريع

مسدس الفرشاة لإعدادات الفرشاة المختلفة وتغيير الفرش في ثوانٍ.



عرض الرجل الواحد

تسجيل الحقيبة الكبيرة (الشماعة) يسمح بتواجد رجل واحد للتشغيل.

الراحة

الضوابط المركزية

RenoMatic RM1502 / عرض التفاصيل

RENOMATIC - إعادة التدوير

رقم/أرقام الصنف:	*6211944*
عرض العمل	1,500 ملم
مقدار الإزالة لكل ممر	20 كجم/م^2
سرعة العمل	5 م/دقيقة
الأداء	400 م^2/الساعة
القيادة	عمود PTO وهيدروليكي
الوزن	1,150 كجم
الأبعاد	طول 1,850 x عرض 1,690 x ارتفاع 2,395 ملم
أبعاد الشحن	طول 2,700 x عرض 1,850 x ارتفاع 2,22 ملم

تخضع للتغييرات الفنية

passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 :الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :الفاكس