



passion for sports grounds



العشب



المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

TurfWinch TW2000

إعادة التدوير - TURFWINCH




ملحق لنقل العشب الصناعي وطيه.

تقوم آلة TurfWinch TW2000 بلف العشب الصناعي مع أو من دون مواد حشو إلى لفات قابلة للنقل. ويبلغ عرض اللفة الأقصى مترين. وتسهل أسطوانات الدعم التي يمكن ضبط ارتفاعها التعامل معها. وسرعة اللف قابلة للتعديل، ويمكن تنشيطها من مقعد السائق بواسطة التوجيه اليدوي. كما يمكن تشغيل TurfWinch TW2000 من خلال مهابئات مختلفة مع جميع اللوادر المتاحة.

متطلبات استخدام TW2000:

تتطلب العملية لودر أو جرارًا بقدرة تشغيل لا تقل عن 20 كيلو واط (27 حصانًا)، وسعة زيت تبلغ 25 لترًا في الدقيقة. ونحن نوصي بمحرك ناقل حركة هيدروستاتيكي متغير باستمرار أو ترس زحف.



TurfWinch TW2000 / عرض التفاصيل


إعادة التدوير - TURFWINCH



حماية
الصنوابط محمية



الأمان
عجلة دعم لحماية السطح/القاعدة الفرعية



عالمي
يمكن تثبيت جميع لوحات المحول القياسية.


TurfWinch TW2000 / عرض التفاصيل

TURFWINCH - إعادة التدوير



قوي

كماشة للقبض على لفة العشب



متين

بكرة الشبكة لتصفية العشب



سهل

عنصر التحكم

TurfWinch TW2000 / عرض التفاصيل

إعادة التدوير - TURFWINCH

رقم/أرقام الصنف:	6214680
عرض اللفة	2 متر كحد أقصى
القيادة	هيدروليكي / هيدروكهربائي
طاقة الرفع	2,000 كجم كحد أقصى
الوزن	351 كجم
الأبعاد	طول 1,200 x عرض 2,510 x ارتفاع 1,100 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس