




passion for sports grounds



TurfBoy TB1

TURFBOY - UNTERHALT



Aufsitzmaschine für die Pflege von Kunstrasen.

Der TurfBoy TB1 wird von einem luftgekühlten 12,2 kW (16,6 PS) Benzinmotor angetrieben. Die bodengetriebene Reinigungstechnik des TurfScout TS700 befreit die Belagsoberfläche von Schmutzpartikeln. Die Arbeitsbreite beträgt 700 mm. Die Sieblochung des Rüttelsiebes ist variabel von 4 – 10 mm einstellbar und lässt sich ideal auf den Verschmutzungsgrad der Oberfläche und die Korngröße des Verfüllmaterials abstimmen. Das Verfüllmaterial wird anschließend in gereinigter Form dosiert ausgestreut und in den Belag eingebürstet. Die Kunstrasenfaser wird dabei wieder aufgerichtet. Der TurfBoy TB1 ist am Heck mit einem Abschleppbesen und einer Anhängerkupplung ausgerüstet.

Die Arbeitsbreite des Abschleppbesens kann durch werkzeugloses Einschieben eines weiteren Besenelementes verbreitert werden. An der Anhängerkupplung können zusätzlich Anhängegeräte wie z.B. Dreiecksbesen, Magnetleiste, oder der Bandstreuer BS800 betrieben werden.

Das Zubehör des TurfBoys beinhaltet einen Rechen und eine Lochblech-Schaufel für Einstreumaterial zum Reinigen des Torbereichs. Im ausklappbaren Heckteil befinden sich 2 Schmutzwannen, mehrere Werkzeughalterungen und eine Arbeitsplattform die z.B. für den Transport des Dreiecksbesen DB1000F dienen kann.



TurfBoy TB1 / Detailansichten

TURFBOY - UNTERHALT



Motor

1 Zylinder-Benzinmotor, luftgekühlt / 12,2 kW (16,6 PS)



Einfache Bedienung

Ergonomisch angeordnete Bedienelemente.



Stufenlos einstellbar

Rüttelsieb von 4 - 10 mm stufenlos verstellbar, trennt Schmutz vom Einstreumaterial bei gleichzeitiger Rückführung.

TurfBoy TB1 / Detailansichten

TURFBOY - UNTERHALT



Effektiv

Die Arbeitsbreite des Abschleppbesens kann durch werkzeugloses Einschieben eines weiteren Besenelementes von 800 mm auf 1.200 mm erweitert werden.



Anhängerkupplung

Für Schleppmatten, Dreiecksbesen und Magnettleisten.



Bereifung

Reifen speziell für den Einsatz auf Rasen sorgen für minimalen Bodendruck.

TurfBoy TB1 / Detailansichten

TURFBOY - UNTERHALT



Funktional



Schonend

TurfBoy TB1 / Detailansichten


TURFBOY - UNTERHALT



BandStreuer BS800

Art.Nr. 6221306

Radgetriebener Anhängestreuwagen für Kunstrasen.



Dekompaktiereinheit

Art.-Nr. 6239732

Federzinken zum schonenden Auflockern des Füllmaterials.



Dreiecksbesen DB1000F

Art.-Nr. 6235134

Leichter, robuster und faltbarer Dreiecksbesen zum Abschleppen von Kunststoffrasen.

TurfBoy TB1 / Detailansichten

TURFBOY - UNTERHALT



Dreiecksbesen DB1600

Art.-Nr. 6211805

Dreiecksbesen zum Abschleppen von Kunststoffrasen.



Dreiecksbesen DB1600F

Art.-Nr. 6236543

Leichter, robuster und faltbarer Dreiecksbesen zum Abschleppen von Kunststoffrasen.




LaubSieb LS900

Art.Nr. 6240652

Zur Aufnahme von Laub und Schmutz mit einstellbarer Sieblochung von 4 – 10 mm.

TurfBoy TB1 / Detailansichten


TURFBOY - UNTERHALT



Laubsieb LS2400

Art.Nr. 3208573

Laubsieb zur Kunstrasenpflege.



Magnetleiste ML1500

Art.-Nr. 6220297

Magnetleiste zur Kunstrasenpflege.

L 1.500 mm x B 300 x H 300 mm



Schleppmatte

Art.-Nr. 6400241

Gummi-Schleppmatte mit Stahlrahmen zur Kunstrasenpflege.

L 1.500 x B 2.000 x H 70 mm

TurfBoy TB1 / Detailansichten

TURFBOY - UNTERHALT

Artikelnummer/n:	6235796
Antrieb	1 Zylinder-Benzinmotor, luftgekühlt / 12,2 kW (16,6 PS)
Fahrtrieb	Hydrostatisch, Fahrgeschwindigkeit bis zu 9 km/h
Arbeitsbreite	700 mm
Gewicht	280 kg
Abmessungen	L 2.180 x B 1.000 x H 1.200 mm
Versandmaße	L 2.270 x B 1.150 x H 1.240 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds