PASSION FOR SPORTS GROUNDS






SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802

TURFKING - UNTERHALT



Traktoranbaugerät für die Reinigung und Pflege von Kunstrasen.

Für saubere Sportbeläge und optimierte Spielbedingungen sorgt das Bürst- und Saugsystem TurfKing TK1502.
Herkömmliche Besenreihen und/oder Abziehmatten sind dagegen für die gründliche Belags-/Tiefenreinigung und Lockerung von sand- und/oder gummiverfüllten Kunstrasen nicht geeignet. Das 3-Punkt-Heckanbaugerät für Kommunaltraktoren passt an jedes gängige Fabrikat mit mindestens 20 - 25 PS Leistung und vereint alle wichtigen Grundfunktionen in einem Gerät. Dazu ist das Gerät kompakt gebaut und einfach anzuschließen.

Über Verstellspindeln lässt sich beim TurfKing bei allen Arbeitsgängen die exakte Arbeitstiefe einstellen. Somit kann jede einzelne Funktion separat, und den Rasenbedingungen entsprechend angepasst, ausgeführt werden. Die verwendeten Polyester-Filterpatronen sind für den dauerhaften Einsatz entwickelt und werden kontinuierlich abgereinigt.

Die von SMG eingesetzten Staubfilter entsprechen der DIN EN60335-2-69/Staubklasse „M“ und EN779 „F8“ bzw. „F9“. Stäube mit hohem Feinanteil sowie Granulat-/Faserabrieb (Mikroplastik) werden über die leistungsstarke Turbine abgesaugt und im Filter gebunden.




TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / Detailansichten

TURFKING - UNTERHALT




TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802



Präzision

Handrad zum leichten Einstellen und Skala zur Kontrolle der Arbeitstiefe.




4 – 10 mm

SMG Verstellsieb für jede „Korngrösse“.

TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / Detailansichten

TURFKING - UNTERHALT




Variabel

Einstellbarer Schieber zum Einstellen von Materialfluss und Siebzeit.



SMG Staubfilter

Selbstreinigender Permanentfilter nach DIN EN60335-2-69/Staubklasse “M” und EN779 „F8“ bzw. „F9“.



Schonend

Federzinken (optional) in der Arbeitstiefe einstellbar zur Auflockerung des Einstreumaterial.

TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / Detailansichten

TURFKING - UNTERHALT



Robust

Robuste Laufrolle aus Recyclingmaterial für nachhaltige Maschinenkonstruktion.



Kontrolle

der Bürstenebenflächigkeit und Maschinenneigung für optimale Reinigungsergebnisse.

TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / Detailansichten

TURFKING - UNTERHALT

Artikelnummer/n:	*6400136 / TK1100* *6400148 / TK1502* *6244838 / TK1802*
Arbeitsbreite	TK1100 = 1.100 mm TK1502 = 1.500 mm TK1802 = 1.800 mm
Antrieb	Zapfwellenantrieb 540 U/min
Gewicht	TK1100 = 225 kg TK1502 = 280 kg TK1802 = 304 kg
Abmessungen	TK1100: L 1.230 x B 900 x H 830 mm TK1502: L 1.670 x B 950 x H 830 mm TK1802: L 2.023 x B 950 x H 830 mm
Versandmaße	TK1100: L 1.300 x B 1.300 x H 1.100 mm TK1502: L 1.760 x B 1.300 x H 1.000 mm

Technische Änderungen vorbehalten

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com