




passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfSoft TS2 DC

TURFSOFT - UNTERHALT



Maschine für die Reinigung und Pflege von Kunstrasen.

Eine so einfache wie wirkungsvolle Lösung für den ungetrübten Spaß am Spiel und den Werterhalt von kleineren Sportflächen mit unverfüllten und verfüllten Belägen (Sand und Sand/Gummi) ist der TurfSoft TS2 DC. Mit ihm befreien Sie die Belagsoberflächen von Schwebstoffen, Abrieb und Schmutzpartikeln. Ideal ist der wendige TurfSoft vor allem, wenn beengte Verhältnisse herrschen, wo Stufen, Treppen oder schmale Türen den Zugang zum Kunstrasenplatz erschweren.

Der Elektromotor übernimmt drei Funktionen zugleich: die Rüttelfunktion des Siebes, den Antrieb der Saugturbine und die Rotation der Reinigungsbürste. Bei leichtem Druck auf den Lenkbügel greift die Bürste in den Kunstrasen ein und bewirkt durch den dabei entstehenden Vorschub eine leichtgängige und Kraft sparende Handhabung.

Durch Drehen eines Handrades lässt sich der eingebaute Filter ganz einfach abreinigen.

Die von SMG eingesetzten Staubfilter entsprechen der DIN EN60335-2-69/Staubklasse „M“ und EN779 „F8“ bzw. „F9“. Stäube mit hohem Feinanteil sowie Granulat-/Faserabrieb (Mikroplastik) werden über die leistungsstarke Turbine abgesaugt und im Filter gebunden.



TurfSoft TS2 DC / Detailansichten

TURFSOFT - UNTERHALT



Kompakt

Umklappbarer Lenkbügel für einfachen Transport und Platz sparendes Aufbewahren.



Sicherheit

Anfahrrolle als Kollisionsschutz an Banden und Wänden.



Stufenlos verstellbar

Auswechselbare Siebschublade, verschiedene Sieblochungen möglich.


TurfSoft TS2 DC / Detailansichten

TURFSOFT - UNTERHALT



Einfache Bedienung

Ergonomisch angeordnete Bedienelemente.



Komfort

Halterung für Werkzeug und Getränkeflasche.



SMG Staubfilter

Permanentfilter nach DIN EN60335-2-69/Staubklasse "M" und EN779 „F8“ bzw. „F9“.

TurfSoft TS2 DC / Detailansichten

TURFSOFT - UNTERHALT



Leistungsstark

Elektromotor mit 3,4 kW (4,7 PS).

TurfSoft TS2 DC / Detailansichten

TURFSOFT - UNTERHALT

Artikelnummer/n:	6241922
Antrieb	Elektromotor / 3,4 kW (4,7 PS)
Arbeitsbreite	800 mm
Filterbox	Permanentfilter ca. 5 m ²
Gewicht	104 kg
Abmessungen	L 1.150 x B 1.120 x H 1.1000 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com