



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

SandMatic B1505 RC/ECO

SANDMATIC - VERFÜLLEN



Selbstfahrende, funkgesteuerte Verfüllmaschine für Kunstrasen.
Kapazität 1.500 kg, Arbeitsbreite 1.400 mm.

Die SandMatic B1505RC erfüllt hohe Anforderungen, wie sie modernste Kunstrasensysteme stellen: vorgeschriebene Mengen Sand oder Granulat werden exakt eingearbeitet – selbst bei extremer Florhöhe. Über einen Schieber lässt sich die Materialmenge stufenlos von 2,5 - 40 kg/m² einstellen.

Fahrgeschwindigkeiten von 1 m/min bis 15 m/min machen die Maschine agil und flexibel im Einsatz. Die Arbeitsbreite beträgt 1,5 Meter – für eine theoretische Arbeitsleistung von 1,5 bis 22,5 m²/min. Der 3-Zylinder-Kubota-Dieselmotor mit integrierter Hydraulikölkühlung erbringt eine Leistung von 16,1 kW (21,9 PS) angetrieben.

Sämtliche Funktionen lassen sich per Handfunk steuern. Das macht die Arbeitsweise mit der Maschine bequemer und beschleunigt den Arbeitsprozess. Alternativ lässt sich die Maschine manuell vom Bedienerpult aus steuern.

Das Maschinengewicht verteilt sich auf 8 luftbefüllte Niederdruckreifen. Somit ist der Flächendruck durch das Bruttogewicht der Maschine dem zulässigen Bodendruck der Rasenfläche angepasst. Die vier Zwillingräder der Maschine lassen sich um 120° drehen, wodurch sie äußerst wendig und leicht zu manövrieren ist.



SandMatic B1505 RC/ECO / Detailansichten


SANDMATIC - VERFÜLLEN



SandMatic B1505 RC



SandMatic B1505 ECO



Motor

3-Zylinder-Kubota-Dieselmotor mit integrierter Hydraulikölkühlung erbringt eine Leistung von 16,1 kW (21,9 PS).

SandMatic B1505 RC/ECO / Detailansichten

SANDMATIC - VERFÜLLEN



Geschützt

Tank, Batterie und Magnetventile.



Materialbunker

1,5 bis 3,0 m³



Gitterrost

mit 3,5 x 3,5 cm Maschenweite

SandMatic B1505 RC/ECO / Detailansichten

SANDMATIC - VERFÜLLEN



Steuerpanel

Alle Funktionen sind übersichtlich und zentral angeordnet.



Peilstab

zum präzisen Einfüllen.



Staplertaschen


Für sicheren Transport.

SandMatic B1505 RC/ECO / Detailansichten

SANDMATIC - VERFÜLLEN



SMG Oszillationsbürste



Orbitale Bewegungen

zum Aufrichten der Faser und zeitgleichem Einbürsten des Einfüllmaterials.



Einfüllhöhe

Materialmenge stufenlos von 2,5 - 40 kg/m² einstellbar.

SandMatic B1505 RC/ECO / Detailansichten

SANDMATIC - VERFÜLLEN



Funkfernsteuerung / SandMatic B1505 RC

Mit 100 Meter Reichweite.



Handsteuerung / SandMatic B1505 ECO

Mit 3 Meter Spiralkabel.

SandMatic B1505 RC/ECO / Detailansichten

SANDMATIC - VERFÜLLEN

Artikelnummer/n:

6400103 / B1505 RC
6222923 / B1505 ECO

Einstreubreite

1.400 mm

Max. Füllgewicht / Behältervolumen

1.500 kg / 3 m³

Einstreuleistung

2,5 - 40 kg/m²

Antrieb

3-Zylinder-Kubota-Dieselmotor / 16,1 kW (21,9 PS)

Gewicht

1.300 kg

Abmessungen

L 2.650 x B 1.800 x H 1.950 mm

Versandmaße

L 2.800 x B 1.250 x H 2.000 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com