PASSION FOR SPORTS GROUNDS





SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

RenoMatic RM1502

RENOMATIC - WIEDERVERWERTUNG



Traktoranbaugerät zum Ausarbeiten von Einfüllmaterial aus Kunstrasen. Arbeitsbreite 1.500 mm.

Mit der RenoMatic RM1502 werden Sand, Gummigranulat oder organisches Einfüllmaterial effektiv und exakt dosiert aus Kunstrasenbelägen ausgearbeitet. Die RenoMatic RM1502 wird per Zugdeichsel an den Traktor gekoppelt und per Zapfwelle angetrieben. Die Hydraulikversorgung des Traktors übernimmt den Antrieb des Senkrechtförderers und das hydraulische Ausheben und Absetzen des BigBags. Die Arbeitsbreite beträgt 1.500 mm. Die Bürstenwalze aus 6 einzelnen Bürstenleisten wird in einer Art “Revolversystem” gehalten. So lassen sich Bürstenleisten mit unterschiedlichstem Besatz und Härte unterschiedlicher Art beliebig kombinieren und mit Verstellspindeln optimal auf den Kunstrasen und das Einfüllmaterial abstimmen.




Voraussetzungen für den Einsatz der RM1502:
Für den Betrieb ist ein Traktor mit mindestens 25 kW (34 PS) Antriebsleistung erforderlich und ferner ein 3-Punkt-Hydraulikkraftheber. Als Antrieb empfehlen wir ein stufenloses Hydrostat-Getriebe oder Kriechgang. Der Zapfwellenanschluss muss 540 U/min betragen. Der Hydraulikanschluss benötigt eine Förderleistung von ca. 20 - 30 Litern bei ca. 100 bar pro Minute.

RenoMatic RM1502 / Detailansichten

RENOMATIC - WIEDERVERWERTUNG




RenoMatic RM1502



Output

Groß dimensionierte Transportschnecken für hohe Förderleistung.



Update

Überlastkupplung zwischen Traktor und RM1502.


RenoMatic RM1502 / Detailansichten

RENOMATIC - WIEDERVERWERTUNG



Hoch hinaus

Senkrechtförderer mit Becherwerk.



Leichtfüßig

Rasenbereifung für minimalen Flächendruck.




Präzision

Verstellspindeln für exakte Arbeitstiefe.

RenoMatic RM1502 / Detailansichten

RENOMATIC - WIEDERVERWERTUNG



Schnellwechsel

Bürstenrevolver für verschiedenen Bürstenbesatz und sekundenschnellen Wechsel der Bürsten.



Ein-Mann-Betrieb

Big Bag Aufnahme (Hanger) erlaubt 1-Mann-Betrieb.



Komfort

Zentrale Bedienelemente

RenoMatic RM1502 / Detailansichten

RENOMATIC - WIEDERVERWERTUNG

Artikelnummer/n:	*6211944*
Arbeitsbreite	1.500 mm
Abtragmenge pro Arbeitsgang	20 kg/m²
Arbeitsgeschwindigkeit	5 m/min
Leistung	400 m²/h
Antrieb	PTO und hydraulisch
Gewicht	1.150 kg
Abmessungen	L 1.850 x B 1.690 x H 2.395 mm
Versandmaße	L 2.700 x B 1.850 x H 2,220 mm

Technische Änderungen vorbehalten

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com