



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# RenoMatic RM1502

RENOMATIC - WIEDERVERWERTUNG



**Traktoranbaugerät zum Ausarbeiten von Einfüllmaterial aus Kunstrasen.  
Arbeitsbreite 1.500 mm.**

Mit der RenoMatic RM1502 werden Sand, Gummigranulat oder organisches Einfüllmaterial effektiv und exakt dosiert aus Kunstrasenbelägen ausgearbeitet. Die RenoMatic RM1502 wird per Zugdeichsel an den Traktor gekoppelt und per Zapfwelle angetrieben. Die Hydraulikversorgung des Traktors übernimmt den Antrieb des Senkrechtförderers und das hydraulische Ausheben und Absetzen des BigBags. Die Arbeitsbreite beträgt 1.500 mm. Die Bürstenwalze aus 6 einzelnen Bürstenleisten wird in einer Art "Revolversystem" gehalten. So lassen sich Bürstenleisten mit unterschiedlichstem Besatz und Härte unterschiedlicher Art beliebig kombinieren und mit Verstellspindeln optimal auf den Kunstrasen und das Einfüllmaterial abstimmen.

## **Voraussetzungen für den Einsatz der RM1502:**

Für den Betrieb ist ein Traktor mit mindestens 25 kW (34 PS) Antriebsleistung erforderlich und ferner ein 3-Punkt-Hydraulikkraftheber. Als Antrieb empfehlen wir ein stufenloses Hydraulik-Getriebe oder Kriechgang. Der Zapfwellenanschluss muss 540 U/min betragen. Der Hydraulikanschluss benötigt eine Förderleistung von ca. 20 - 30 Litern bei ca. 100 bar pro Minute.




# RenoMatic RM1502 / Detailansichten

RENOMATIC - WIEDERVERWERTUNG




**RenoMatic RM1502**



**Output**

Groß dimensionierte Transportschnecken für hohe Förderleistung.



**Update**

Überlastkupplung zwischen Traktor und RM1502.

# RenoMatic RM1502 / Detailansichten

RENOMATIC - WIEDERVERWERTUNG




## Hoch hinaus

Senkrechtförderer mit Becherwerk.



## Leichtfüßig

Rasenbereifung für minimalen Flächendruck.




## Präzision

Verstellspindeln für exakte Arbeitstiefe.

# RenoMatic RM1502 / Detailansichten

RENOMATIC - WIEDERVERWERTUNG



## Schnellwechsel

Bürstenrevolver für verschiedenen Bürstenbesatz und sekundenschnellen Wechsel der Bürsten.



## Ein-Mann-Betrieb

Big Bag Aufnahme (Hanger) erlaubt 1-Mann-Betrieb.



## Komfort

Zentrale Bedienelemente

# RenoMatic RM1502 / Detailansichten

## RENOMATIC - WIEDERVERWERTUNG

<b>Artikelnummer/n:</b>	6211944
<b>Arbeitsbreite</b>	1.500 mm
<b>Abtragsmenge pro Arbeitsgang</b>	20 kg/m <sup>2</sup>
<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	5 m/min
<b>Leistung</b>	400 m <sup>2</sup> /h
<b>Antrieb</b>	PTO und hydraulisch
<b>Gewicht</b>	1.150 kg
<b>Abmessungen</b>	L 1.850 x B 1.690 x H 2.395 mm
<b>Versandmaße</b>	L 2.700 x B 1.850 x H 2,220 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)