



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfWinch TW2000 ECO

TURFWINCH - WIEDERVERWERTUNG




Anbaugerät zum Auf- und Abwickeln von Kunstrasen.

Die TurfWinch TW2000 wickelt Kunstrasen mit oder ohne Verfüllmaterial zu transportfähigen Rollen. Die optimale Rollenbreite beträgt 2 Meter. In der Höhe verstellbare Stützrollen erleichtern die Handhabung.

Die Wickelgeschwindigkeit lässt sich vom Fahrersitz aus elektro-hydraulisch stufenlos auf die Fahrgeschwindigkeit abstimmen. Die TurfWinch TW2000 kann durch verschiedene Adapter mit allen handelsüblichen Ladern betrieben werden.


Voraussetzungen für den Einsatz der TW2000:

Für den Antrieb ist ein Lader oder Traktor mit mindestens 20 kW (27 PS) Antriebsleistung und einer Ölfördermenge von 25 Litern pro Minute erforderlich. Antrieb vorzugsweise mit stufenlosem Hydrostatantrieb oder Kriechgang.



TurfWinch TW2000 ECO / Detailansichten

TURFWINCH - WIEDERVERWERTUNG



Sicherheit

Stütze zum Ausklappen.



Universal

Alle marktüblichen Adapterplatten anschraubbar.



Geschützt

Steuerelemente geschützt.

TurfWinch TW2000 ECO / Detailansichten

TURFWINCH - WIEDERVERWERTUNG

Artikelnummer/n:	6229232
Rollenbreite	2 Meter optimal
Antrieb	hydraulisch
Gewicht	220 kg
Abmessungen	L 2.510 x B 406 x H 1.161 mm
Versandmaße	L 2.640 x B 1.370 x H 610 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com