



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfWinch TW2000

TURFWINCH - WIEDERVERWERTUNG




Anbaugerät zum Auf- und Abwickeln von Kunstrasen.

Die TurfWinch TW2000 wickelt Kunstrasen mit oder ohne Verfüllmaterial zu transportfähigen Rollen. Die maximale Rollenbreite beträgt 2,0 Meter. In der Höhe verstellbare Stützrollen erleichtern die Handhabung. Die Wickelgeschwindigkeit ist hydraulisch einstellbar und lässt sich vom Fahrersitz aus bedienen. Die TurfWinch TW2000 kann durch verschiedene Adapter mit allen handelsüblichen Ladern betrieben werden.

Voraussetzungen für den Einsatz der TW2000:

Für den Antrieb ist ein Lader oder Traktor mit mindestens 20 kW (27 PS) Antriebsleistung und einer Ölfördermenge von 25 Litern pro Minute erforderlich. Antrieb vorzugsweise mit stufenlosem Hydrostatantrieb oder Kriechgang.



TurfWinch TW2000 / Detailansichten

TURFWINCH - WIEDERVERWERTUNG



Universal

Alle marktüblichen Adapterplatten sind anschraubbar.



Sicherheit

Stützrad zum Schutz des Untergrundes/Subbase.



Geschützt

Steuerelemente geschützt

TurfWinch TW2000 / Detailansichten

TURFWINCH - WIEDERVERWERTUNG




Einfach

Bedienelement



Robust

Gitterwalze zum Aufwickeln des Rasens.



Kraftvoll

Zange zum Greifen der Rasenrolle.

TurfWinch TW2000 / Detailansichten

TURFWINCH - WIEDERVERWERTUNG

Artikelnummer/n:	6214680
Rollenbreite	2 Meter optimal
Antrieb	Elektrohydraulisch
Hubkraft	max. 2.000 kg
Gewicht	351 kg
Abmessungen	L 1.200 x B 2.510 x H 1.100 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com