



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

GranuMatic G402D

GRANUMATIC - AUFTRAGEN / LINIEREN



Granulatgebläse zum Abstreuen von Polyurethan-Beschichtungen.

Für eine perfekte gleichmäßige Oberflächenstruktur mit gesicherter Abdeckung des Beschichtungsmaterials sind ein gleichmäßiger Auftrag und ausreichende Granulatmengen zwingend notwendig. Die besondere Herausforderung beim Einbau einer Rundlaufbahn sind große Wurfweiten mit einer hohen Zielgenauigkeit für die sorgfältige Abstreuerung. Üblicherweise wird diese Tätigkeit arbeitsintensiv und kraftraubend von Hand mit Schaufeln ausgeführt. Eine erhebliche Entlastung bietet der Einsatz der GranuMatic.

Mit ihrem Streurohr kann das Granulat in einem Radius bis zu 12 Meter dosiert ausgestreut und die Flugbahn des Granulates genau gesteuert werden.

Die Fördermenge beträgt ca. 50 - 75 kg/min – abhängig von der Granulatspezifikation. Das Fassungsvermögen des Materialbehälters beträgt ca. 200 Liter und dient während des Arbeitsganges als Zufuhr- und Pufferbehälter.



GranuMatic G402D / Detailansichten

GRANUMATIC - AUFTRAGEN / LINIEREN



GranuMatic G402D



Konstant

Behälter mit 200 kg Volumen für gleichbleibende Auftragsmenge.



Qualität

Granulatstreurohr mit Diffuserklappe für homogenen Materialauftrag.


GranuMatic G402D / Detailansichten

GRANUMATIC - AUFTRAGEN / LINIEREN



Präzision

Leistungsstarkes Gebläse für Wurfweiten von bis zu 12 Metern.



Geschützt

Steuerelemente geschützt im Rahmen verbaut.



Zuverlässig

Kubota Instrumentenkasten mit Kontrollelementen.

GranuMatic G402D / Detailansichten

GRANUMATIC - AUFTRAGEN / LINIEREN



Optional

Art.-Nr. 3208494

Wetterfeste TPU-Abdeckplane

GranuMatic G402D / Detailansichten

GRANUMATIC - AUFTRAGEN / LINIEREN



Wetterfeste TPU-Abdeckplane

Art.-Nr. 3208494

GranuMatic G402D / Detailansichten

GRANUMATIC - AUFTRAGEN / LINIEREN

Artikelnummer/n:	8100016
Antrieb	Diesel Motor 14,9 kW (20,2 PS)
Streuweite	max. 12 Meter
Flächenleistung	50 – 75 kg/min
Gewicht	550 kg
Abmessungen	L 2.410 x B 1.140 x H 1.350 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com