



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50

E-Mail: info@smg-machines.com




MixMatic - Mischen
MixMatic M2402L



MixMatic - Mischen

MixMatic M2402L



Artikelnummer/n:

6237244

Mischschaufel für Bindemittel und Gummigranulat.

Die Mischschaufel M2402L hat einen Doppelantrieb mit zwei gegenläufigen Mischwerkzeugen, die für schnelles und intensives Durchmischen eines homogenen Mischguts für den Sport- und Industriefußbodenbau sorgen. Die Drehgeschwindigkeit der Mischwerkzeuge kann reguliert und der hydraulische Arbeitsdruck an einem Manometer abgelesen werden. Die robusten Mischwerkzeuge sind einstellbar und zum Reinigen kurzerhand zu entnehmen. Neben einer Mischleistung von 300 kg/2 min und einem Fassungsvermögen von 600 Litern besticht die M2402L durch ihr geringes Gewicht von nur 512 kg. Eine Unterkonstruktion mit integrierten Staplertaschen gewährleistet sicheres Abstellen und einfaches Verladen der M2402L.

An der M2402L können alle marktüblichen Adapterplatten angeschraubt und die Mischschaufel an Trägerfahrzeugen mit einer Hydraulikleistung von 90 Litern pro Minute bei ca. 150 bar (max. 200 bar) betrieben werden. Das Mischgut wird bereits auf dem Weg zur Abladestelle gemischt und dort in einem Schwenk oder portioniert ausgegeben.

MixMatic - Mischen

MixMatic M2402L

Detailansichten




Zeitersparnis

Schwenkbare Mischschaufel zum zügigen Entleeren des Mischguts.



Kraftvoll

Doppelantrieb für die Mischwerkzeuge.



Einstellbar

Drehgeschwindigkeit der Mischwerkzeuge einstellbar.

MixMatic - Mischen

MixMatic M2402L

Detailansichten



Kontrolle

Manometer zum Ablesen des Hydraulikdruckes.



Prozesssicher

Großraum-Mischmulde mit hydraulischem Doppelantrieb für die gegenläufigen Mischwerkzeuge.



Ergonomisch

Niedrige Einfüllhöhe von 865 mm und Unterkonstruktion mit Staplertaschen für sicheres Abstellen und Verladen.

MixMatic - Mischen

MixMatic M2402L

Technische Informationen

Antrieb	hydraulisch
Mischleistung	300 kg/2 min
Gewicht	512 kg
Abmessungen	L 1.700 x B 1.390 x H 885 mm
Versandmaße	L 1.800 x B 1.500 x H 1.200 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com