




passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

MixMatic M5300

MIXMATIC - MISCHEN



Automatischer Durchlaufmischer für 2-komponentige Verlaufsbeschichtungen.

Die MixMatic M5300 mischt hochwertige Flüssigkunststoffe für synthetische Sportbeläge als Massivkunststoffbeläge oder Sandwichsysteme.

Insbesondere zertifizierte (IAAF) Hochleistungssportanlagen erfordern durchgängig exakte und homogene Materialmischungen während des Installationsprozess.

Die M5300 arbeitet mit je zwei Ansaugpumpen und Dosierpumpen. Sie ermöglicht Mischungsverhältnisse von bis zu 10:1 im Dauerbetrieb.

Spezielles Mischwerkzeug vermischt die Komponenten A und B zu einer homogenen Verlaufsbeschichtung. Durchflusssensoren überwachen den Ansaugprozess zum Mischrohr. Alle Einstellungen werden am zentralen Steuerpult vorgenommen. Danach wird der Mischer bequem über eine Handsteuerung manuell ein- und ausgeschaltet.

Ein optionaler Materialbehälter macht das Zumischen von Granulat oder Granulatpulver möglich. Das Behältervolumen liegt bei 100 Litern.

Die Leistung der MixMatic M5300 beträgt bis zu 65 kg.



MixMatic M5300 / Detailansichten

MIXMATIC - MISCHEN



MixMatic M5300



Flexibilität

Verstellgetriebe für Materialbehälter.



Zeitsparend bei Reinigung

Mischerrohr und Mischerauslass


MixMatic M5300 / Detailansichten

MIXMATIC - MISCHEN



Komfort

Verstellgetriebe für Dosierpumpen.



Prozesssicherheit

Schaltschrank mit Zeitschaltuhr, Kontrollleuchten und Frequenzumrichter für Mischverhältnisse bis 10:1



Bewährt

Ansaug- und Dosierpumpe.

MixMatic M5300 / Detailansichten

MIXMATIC - MISCHEN



Variabel

Materialbehälter für das Zumischen von Granulat oder Granulatpulver.

MixMatic M5300 / Detailansichten

MIXMATIC - MISCHEN

Artikelnummer/n: 6400130

Antriebe Pumpen / Mischer Drehstrom-Regelgetriebemotor, stufenlos regelbar, elektronische Drehzahlanzeige

Elektrische Leistung 7,5 kW (10,2 PS) / 400 V / 50-60 Hz / 14 A

Mischleistung 65 kg / min

Gewicht 850 kg

Abmessungen L 1.988 x B 808 x H 1.976 mm

Versandmaße L 1.800 x B 1.000 x H 2.210 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com