



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# MixMatic M6008

MIXMATIC - MISCHEN



**Vollautomatischer Durchlaufmischer für Bindemittel und Gummigranulat; vorbereitet zum Anschluss einer weiteren Materialkomponente (Splitt- oder PU-Einheit).**

Unsere leistungsstärkste Mischanlage für Einkomponenten-Bindemittel und Gummigranulat besitzt einen Feststoffbehälter mit 2.500 l Fassungsvermögen. Beschickt wird der Behälter mit Gummigranulat – entweder per BigBag oder lose. Bei allen Pumpen und Elektromotoren zur Dosierung der Komponenten lassen sich Mischungsverhältnisse präzise einstellen.

Alle Schalt- und Überwachungselemente für Mischer und Zusatzgeräte sind auf einer Steuertafel zu bedienen. Die Mischleistung der MixMatic M6008 beträgt max. 400 kg/min. Materialengpässe bei Komponenten werden mit Sensoren überwacht und signalisiert. Ein weiterer 1.600 l großer Feststoffbehälter dient dem Mischen von Materialien für elastische Tragschichten, wie z.B. Einkomponenten-Bindemittel, Gummigranulat und Splitt.



# MixMatic M6008 / Detailansichten

MIXMATIC - MISCHEN



**MixMatic M6008**



**Mit Splittbehälter**



**Ansaugpumpe und Bypass-Schlauch**

## MixMatic M6008 / Detailansichten

MIXMATIC - MISCHEN



**Transportables Dosierpumpenaggregat zum  
Mischen von Polyurethan-Beschichtungen  
(Option 2)**

# MixMatic M6008 / Detailansichten

MIXMATIC - MISCHEN

**Artikelnummer/n:**

6400114

---

**Antrieb**

Drehstrom- Regelgetriebemotor, stufenlos regelbar, elektronische Drehzahlanzeige

---

**Leistung**

23 kW (31,3 PS) / 400 V / 50 - 60 Hz / 45 A

Splitteinheit: 0,75 kW

Dosierschnecke: 4 kW

Förderschnecke: 4 kW

Mischerantrieb: 11 kW

Doppelpumpe: 4 kW

---

**Mischleistung**

400 kg / min

---

**Gewicht**

Basismischer: 2.000 kg

Splitteinheit: 660 kg

---

**Abmessungen**

Basismischer: L 3.500 x B 1.900 x H 2.850 mm

Splitteinheit: L 2.450 x B 1.000 x H 2.950 mm

---

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)