




passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# MixMatic M930

MIXMATIC - MISCHEN



## **Automatischer Zwangsmischer für Spachtel- und Beschichtungsmassen sowie Kleber.**

Mit der MixMatic M930 lassen sich Materialien homogen und zügig mischen. Den reibungslosen Arbeitsablauf sichern der schwenkbare Mischarm und der mitgelieferte Spezial-Mischbehälter. Dadurch wird unnötiger Materialverlust vermieden und das Reinigen des Mischwerkzeugs zwischendurch überflüssig.

Sind die Materialkomponenten in den Mischbehälter eingefüllt, wird der Mischarm auf Knopfdruck hydraulisch abgesenkt und in die Arbeitsposition gebracht. Während des Mischvorgangs ist die Zugabe weiterer Komponenten möglich.

Nach Ablauf der vorgewählten Mischzeit schaltet sich der Motor ab und das Mischgerät fährt in die Ausgangsstellung zurück. Danach schwenkt man den Mischarm zum nächsten vorbereiteten Behälter.

Alle Schalt- und Kontrollelemente für die Steuerung sind bedienerfreundlich angeordnet. Mit ihren Vollgummireifen ist die Maschine auf der Baustelle leicht zu transportieren. Im Lieferumfang enthalten sind sechs Mischbehälter und zwei Transport-Rolly.



# MixMatic M930 / Detailansichten

MIXMATIC - MISCHEN



**MixMatic M930**



**Mischkopf bis Arbeitshöhe hydraulisch abzusenken**



**Spezielles Mischwerkzeug gewährleistet homogenes Vermischen**

## MixMatic M930 / Detailansichten

MIXMATIC - MISCHEN



**Transport-Rolly und Mischbehälter für einfachen Materialtransport**

# MixMatic M930 / Detailansichten

## MIXMATIC - MISCHEN

**Artikelnummer/n:** 6400166

---

**Antrieb Mischer** Hydraulikaggregat

---

**Antrieb** 2,5 kW (3,4 PS) / 3 ph. / 400 V / 50 Hz / 5 A  
2-stufige Mischgeschwindigkeit ca. 50 bis 100 U/min  
Andere Spannungen auf Anfrage

---

**Elektroausrüstung** Kompaktsteuerung in spritzwassergeschütztem Gehäuse; mit Wendeschalter für Wahl der Drehrichtung und Zeitschalter für stufenlos einstellbare Mischzeit

---

**Leistung** ca. 60 kg/2 min.

---

**Gewicht** 180 kg

---

**Abmessungen** L 1.050 x B 600 x H 1.000 mm

---

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)