




passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# TrackCutter TC400

## TRACKCUTTER - SANIERUNG



**Zum Aufschneiden verschlissener Sportbeläge aus Granulat oder Vollkunststoff in handliche Platten oder Streifen.**

Unbrauchbar gewordene und verschlissene Sportbeläge aus Granulat oder Vollkunststoff lassen sich relativ leicht vom Unterbau (in der Regel Asphalt) lösen. Dennoch bilden sich dabei oft undefinierte Platten und Streifen.

Das lässt sich vermeiden, wenn man vor dem Abschälen den TrackCutter einsetzt. Dieser schneidet alle elastischen Beläge aus Gummigranulat oder PU in gleichmäßig handliche Platten oder Streifen – vorzugsweise von ca. 1,00 m x 1,00 m Größe. Ein verschleißfestes Schlagmesserwerkzeug trennt den Belag. Die Schnitttiefe ist von 0 - 15 mm stufenlos einstellbar.

Der TrackCutter ist auch für die Belagsanierung ideal. Er erleichtert und beschleunigt das Aufschneiden von Schadstellen erheblich. Dazu schneidet er mühelos entlang von Kantensteinen und Ablaufrinnen.

Die Schnittleistung bei einer Schnitttiefe von 10 mm und einer Plattengröße bzw. einem Schnittfugenabstand von 1,00 m beträgt ca. 400 m<sup>2</sup>/h



# TrackCutter TC400 / Detailansichten

## TRACKCUTTER - SANIERUNG



**Messerkopf mit 4 Stück hartmetallbestückten Schlagmessern**

(ohne Schutzabdeckung)



**Nut-Schneidemaschine TF50**

Der TF50 schneidet Nuten für Markierungslinien-Profile aus Kunststoff. Dafür ist er mit zwei Trennschreiben ausgerüstet. Die Arbeitstiefe ist stufenlos einstellbar. Den exakten Schnitt gewährleisten ein Peilstab und zwei Anschlagrollen.



**TrackCutter TC400**

# TrackCutter TC400 / Detailansichten

## TRACKCUTTER - SANIERUNG

<b>Artikelnummer/n:</b>	6400150
<b>Antrieb</b>	1-Zylinder Benzinmotor / 4 kW (5,4 PS)
<b>Gewicht</b>	60 kg
<b>Abmessungen</b>	L 630 x B 510 x H 510 mm
<b>Versandmaße</b>	L 1.200 x B 815 x H 907 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)