



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# PlanoMatic P703

## PLANOMATIC - VERLEGEN



**Vollautomatischer Einbaufertiger für Athletiklaufbahnen und Mehrzweckspielfelder.  
Einbaubreite ca. 2.700 mm (variabel), Flächenleistung max. 730 m<sup>2</sup>/h.**

Die PlanoMatic P703 ist eine Neuauflage der Modellreihe PlanoMatic P700/P702. Der vollautomatische Einbaufertiger mit einer Bohlenbreite von 2.800 mm bewältigt Einbaubreiten von ca. 2.700 mm.

Die höchste Vorschubgeschwindigkeit liegt bei 4,5 m/min, die theoretische Flächenleistung somit bei ca. 730 m<sup>2</sup>/h. Die P703 ist speziell für den professionellen Einbau von Athletiklaufbahnen konzipiert. Mit einem Gewicht von 895 kg und einem schmalen Kettenfahrwerk von 80 mm bestückt, ist die Maschine leicht zu manövrieren.

Die Einbaubreite kann über Begrenzungsbleche individuell gewählt werden. Einbaustärken von 0 – 50 mm sind komfortabel per Knopfdruck am beidseitig angebrachten Steuerpanel veränderbar. Eine Höhennivellierung unterstützt den ebenflächigen Einbau.

Für eine optimierte Oberflächenqualität und Verdichtung lässt sich die Neigung der Bohle entsprechend variieren. Auch die einstellbare Hubfrequenz der Bohle optimiert die Oberflächenqualität. An der Glättbohle seitlich angebrachte Materialbegrenzer gewährleisten exakte Einbau-Kanten für fugenlose Flächen.

Das Transportfahrwerk der P703 wird elektro-hydraulisch betätigt. Eine zusätzliche Handpumpe ermöglicht das Anheben der Maschine ohne externe Stromversorgung.




Die P703 hat beidseitig Steuerpulte. Dort lassen sich alle Funktionen einfach und übersichtlich bedienen. Zusätzlich kann die Fahrtrichtung der Maschine durch eingebaute Tastschalter an der Front der Fahrwerke gesteuert werden. Der Bedienerplatz ist je nach Bedarf links oder rechts angebracht.

# PlanoMatic P703 / Detailansichten

PLANOMATIC - VERLEGEN



**PlanoMatic P703**



**Vielseitig**

Sitzaufnahme bei seitlicher Platzbeschränkung.




**Präzise**

Abweiserrolle für den Einbau entlang von Kantensteinen.

# PlanoMatic P703 / Detailansichten

## PLANOMATIC - VERLEGEN



### **Automatisierung**

Verbesserte Materialführung zur Reduzierung des manuellen Schaufelns.



### **Hybrid**

Elektromechanische Hebepumpe zum Anheben und Absenken des Fahrgestells.




### **Komfortabel**

Verstellbarer Fahrersitz und Bedienfeld. Die Anbringung der Sitzplatte ist beidseitig möglich, Steuerelement auf beiden Seiten.

# PlanoMatic P703 / Detailansichten

## PLANOMATIC - VERLEGEN



### Qualität

Ablageschale/Wanne aus Edelstahl.



### Einbauqualität

Handrad des Sensors/Nivelliergeräts.




### Bewährt

Integrierte Höhennivellierung für ebenflächigen Einbau.

# PlanoMatic P703 / Detailansichten

PLANOMATIC - VERLEGEN



## Traktion

Robuste Kettenfahrwerk.



## Präzision

Zeiger für reibungslose Installationen.



## Nachhaltigkeit

Gleitschienen aus Recyclingmaterial.

# PlanoMatic P703 / Detailansichten

PLANOMATIC - VERLEGEN



**Optional**

**Art.-Nr. 3208495**

Wetterfeste TPU-Abdeckplane

# PlanoMatic P703 / Detailansichten

PLANOMATIC - VERLEGEN



**Wetterfeste TPU-Abdeckplane**

Art.-Nr. 3208495

# PlanoMatic P703 / Detailansichten

## PLANOMATIC - VERLEGEN

**Artikelnummer/n:** 6400159

---

**Elektrische Leistung** 6,5 kW (8,8 PS) / 3 ph. / 400 V / 50 - 60 Hz / 12 A

---

**Fahrtrieb** 2 Drehstrom-Getriebemotoren (gesteuert durch Frequenzumrichter) /  
max. 4,5 m/min

---

**Kettenfahrwerk** mit Standardkette 80 x 40 mm

---

**Einbaubreite** ca. 2.700 mm (variabel)

---

**Flächenleistung** 730m<sup>2</sup>/h

---

**Gewicht** 895 kg

---

**Abmessungen** L 3.450 x B 2.800 x H 670 mm

---

**Versandmaße** L 2.936 x B 2.160 x H 670 mm

---

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)