



passion for sports grounds


## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Phone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

E-mail: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)



MixMatic - Mixing  
MixMatic M2402L



## MixMatic - Mixing

# MixMatic M2402L



### ***Item number/s:***

6237244

### **Mischschaufel für Bindemittel und Gummigranulat.**


Die Mischschaufel M2402L hat einen Doppelantrieb mit zwei gegenläufigen Mischwerkzeugen, die für schnelles und intensives Durchmischen eines homogenen Mischguts für den Sport- und Industriefußbodenbau sorgen. Die Drehgeschwindigkeit der Mischwerkzeuge kann reguliert und der hydraulische Arbeitsdruck an einem Manometer abgelesen werden. Die robusten Mischwerkzeuge sind einstellbar und zum Reinigen kurzerhand zu entnehmen. Neben einer Mischleistung von 300 kg/2 min und einem Fassungsvermögen von 600 Litern besticht die M2402L durch ihr geringes Gewicht von nur 512 kg. Eine Unterkonstruktion mit integrierten Staplertaschen gewährleistet sicheres Abstellen und einfaches Verladen der M2402L.

An der M2402L können alle marktüblichen Adapterplatten angeschraubt und die Mischschaufel an Trägerfahrzeugen mit einer Hydraulikleistung von 90 Litern pro Minute bei ca. 150 bar (max. 200 bar) betrieben werden. Das Mischgut wird bereits auf dem Weg zur Abladestelle gemischt und dort in einem Schwenk oder portioniert ausgegeben.

# MixMatic - Mixing


## MixMatic M2402L

### Detail views




#### Time-saving

Schwenkbare Mischschaufel zum zügigen Entleeren des Mischguts



#### Powerful

Hydraulic motor and gear for high mixing performance.



#### Adjustable

Drehgeschwindigkeit der Mischwerkzeuge einstellbar.

# MixMatic - Mixing

## MixMatic M2402L

### Detail views



#### Control

Pressure gauge for reading hydraulic pressure.



#### Process reliability

Large-capacity mixer container with hydraulic twin drive for the mixing tools.



#### Ergonomic

Niedrige Einfüllhöhe von 865 mm und Unterkonstruktion mit Staplertaschen für sicheres Abstellen und Verladen.

# MixMatic - Mixing

## MixMatic M2402L

### Technical information

Drive	hydraulic
Mixing capacity	300 kg/2 min
Weight	512 kg
Dimensions	L 1,700 x W 1,390 x H 885 mm
Shipping dimensions	L 1,800 x W 1,500 x H 1,200 mm

Subject to technical changes



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Phone: +49 (0) 7306 96 65 0  
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)