



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# CareMax CM2B

CAREMAX - MANTENIMIENTO



## Máquina con asiento para el mantenimiento integral de superficies de césped artificial con relleno

La CareMax CM2B está equipada con todos los elementos y accesorios necesarios para un mantenimiento apropiado de las superficies de césped artificial con relleno. Es una máquina que ofrece todo lo necesario para los mantenimientos básicos, intermedios y profundos tan necesarios en los campos de fútbol con césped artificial.

CareMax CM2B está equipado con cepillos triangulares suspendidos flotantes montados en los laterales de la máquina, así como con un cepillo de arrastre montado en la parte trasera que proporciona un ancho de trabajo de 2.400 mm.

La máquina base es robusta, compacta y fiable, con un motor de 16,4 kW (22,3 CV) a gasolina y una comodidad impresionante para el operario, que tiene todos los elementos de control y accionamiento de cada uno de los diferentes accesorios a su alcance y sin moverse del asiento. Los procesos se realizan de forma rápida, pero con la profesionalidad exigida para un correcto mantenimiento.

Incorpora un cepillo de púas descompactadora flexibles, regulables en altura, para el máximo cuidado del césped artificial, consiguiendo airear la superficie para combatir la sen-

sación de dureza de la carga compactada, que provoca botes irregulares y lesiones.

También dispone de una potente unidad de cepillado rotativo y limpieza del relleno, aspirando el polvo al mismo tiempo que devuelve el relleno a la superficie ya limpio, gracias a la criba regulable de 4 a 10 mm. El excelente ancho de trabajo de la CareMax CM2B hace que esta tarea sea muy eficiente.

Por último, la máquina tiene dos unidades de cepillos, una en los laterales de la CareMax CM2B y otra en la parte trasera, que redistribuyen la carga ya limpia a la vez que dejan el césped levantado y con una imagen que invita a jugar sobre el campo. Todos los procesos de trabajo de la CareMax CM2B están estudiados de acuerdo con las exigencias que nuestros clientes precisan para un óptimo mantenimiento del césped artificial.

Los filtros de polvo instalados por SMG cumplen con la norma DIN EN60335-2-69/polvo clase M y EN779 "F8" o "F9". Suciedad con alta proporción de partículas finas o microplásticos procedentes de la abrasión del granulado o la fibra se extraen gracias a la potente turbina y se retienen en el filtro.




## CareMax CM2B / vistas detalladas

### CAREMAX - MANTENIMIENTO




**CareMax CM2B**



**Mantenimiento avanzado**

Cepillo rotativo para un mantenimiento avanzado.



**Fácil manejo**

Controles de funcionamiento dispuestos ergonómicamente.

# CareMax CM2B / vistas detalladas

## CAREMAX - MANTENIMIENTO



### Pantalla

Para controlar las funciones y los intervalos de servicio.



### Leve

la profundidad de trabajo de las púas de acero es ajustable para descompactar suavemente el material de relleno.



### Filtro de polvo SMG

El filtro de polvo autolimpiante cumple con DIN EN60335-2-69 / clase de polvo "M" y EN779 "F8" o "F9".

# CareMax CM2B / vistas detalladas

## CAREMAX - MANTENIMIENTO




### Compacta

los cepillos de arrastre compactos se pueden plegar.



### Versátil

lengüeta de regulación de material para ajustar el flujo de suciedad y relleno.



### Motor

Motor de gasolina de 2 cilindros, refrigerado por aire / 16,4 kW (22,3 CV).


## CareMax CM2B / vistas detalladas

### CAREMAX - MANTENIMIENTO



#### **SMG Omega**

Sistema de cambio rápido de cepillos.



#### **Tamiz ajustable SMG de 4 – 10 mm**

para cada tamaño de partícula.



#### **Asiento**

del conductor suspendido y ajustable.

# CareMax CM2B / vistas detalladas

## CAREMAX - MANTENIMIENTO




### Precisión

Ruedas para un ajuste cómodo y escala para controlar la profundidad de trabajo.



### SMG Omega

Sistema de cambio rápido de cepillos laterales.



### Envergadura

Cepillos de arrastre para el proceso de mantenimiento (ancho de trabajo 2.400 mm), púas de acero ajustables adecuadas para descompactar el material de relleno.

## CareMax CM2B / vistas detalladas

CAREMAX - MANTENIMIENTO



**Alfombra de goma**

**Art.-No. 6400241**

Alfombra de arrastre de goma con marco de  
acero para el mantenimiento del césped artificial  
L 1.500 x W 2.000 x H 70 mm

# CareMax CM2B / vistas detalladas

## CAREMAX - MANTENIMIENTO

**Número de artículo:** 6400203

---

**Motor** Motor de gasolina de 2 cilindros, refrigerado por aire / 16,4 kW (22,3 CV)

---

**Motor de tracción** Hidrostático, velocidad hasta 15 km/h

---

**Caja del filtro** Filtro permanente con autolimpieza

---

**Cepillos rotativos** Ancho de trabajo 1100 mm

---

**Ancho de trabajo** 2.400 mm

---

**Peso** 685 kg

---

**Dimensiones** L 2900 x A 1300 x H 1250 mm

---

**Dimensiones de envío** L 2.900 x A 1.300 x H 1.300 mm

---

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)