



passion for sports grounds



PAVIMENTOS DEPORTIVOS



CÉSPED ARTIFICIAL

SportChamp SC3 ofrece la máxima potencia del motor, pero con un menor consumo de combustible y emisiones de ruido significativamente menores.

Los filtros de polvo instalados por SMG cumplen con la norma DIN EN60335-2-69/polvo clase M y EN779 "F8" o "F9". Suciedad con alta proporción de partículas finas o microplásticos procedentes de la abrasión del granulado o la fibra se extraen gracias a la potente turbina y se retienen en el filtro.

SportChamp SC3D4HL / Vistas detalladas

SPORTCHAMP - MANTENIMIENTO



SportChamp SC3D4HL



Elevación hidráulica del contenedor

Permite un vaciado cómodo en los contenedores.



Nuevo equipamiento

Caja de filtros de mayor capacidad, filtro de limpieza automática y portón trasero de cierre automático.

SportChamp SC3D4HL / Vistas detalladas

SPORTCHAMP - MANTENIMIENTO



Filtro micropartículas

Los filtros de polvo cumplen con las normas DIN EN60335-2-69/clase de polvo "M" y EN779 "F8" o "F9".



Confort

Asiento del conductor suspendido y ajustable.



Pantalla

Para controlar las funciones y los intervalos de servicio.


SportChamp SC3D4HL / Vistas detalladas

SPORTCHAMP - MANTENIMIENTO



Pedal

Accionamiento hidrostático de variación continua.



Fácil manejo

Controles de funcionamiento dispuestos ergonómicamente.



Toma de fuerza

de acoplamiento para alimentar los accesorios.

SportChamp SC3D4HL / Vistas detalladas

SPORTCHAMP - MANTENIMIENTO



Ruedas

Los neumáticos especialmente para su uso en césped garantizan una presión mínima sobre el suelo.




Repostaje

Cuello del tanque de combustible exterior para tanque de combustible de 16 litros.

SportChamp SC3D4HL / Vistas detalladas

SPORTCHAMP - MANTENIMIENTO



Placa magnética ML1500

Artículo No. 6220297

Placa magnética ML1500 para retirada de residuos metálicos.

L 1.500 mm x W 300 x H 300 mm



Cepillo trasero

Artículo No. 6220935



Cepillo trasero / Descompactadora

Artículo No. 6220935 + 6223425

SportChamp SC3D4HL / Vistas detalladas

SPORTCHAMP - MANTENIMIENTO



Unidad de descompactación

Artículo No. 6400132



Cepillo doble

Artículo No. 6400177



Cepillo de nivelado

Artículo No. 6400027

SportChamp SC3D4HL / Vistas detalladas

SPORTCHAMP - MANTENIMIENTO



Placa de aspiración de hojas

Artículo No. 6400112



OS1100 Cepillo oscilador

Artículo No. 6224217



RenoMatic RM900

Artículo No. 6220366

SportChamp SC3D4HL / Vistas detalladas

SPORTCHAMP - MANTENIMIENTO



Cepillo rotativo SC3

Artículo No. 6239163



Cepillo rotativo y criba 1.000 mm

Artículo No. 6400029



Cepillo rotativo y criba 1.500 mm

Artículo No. 6400017

El todoterreno para el mantenimiento y la limpieza de Track & Turf.

SportChamp SC3D4HL / Vistas detalladas

SPORTCHAMP - MANTENIMIENTO



Cepillo rotativo y criba 1.100 mm

Artículo No. 6211213



RotoTine RT900

Artículo No. 6223272

Ancho de trabajo: 900 mm



Manga de aspiración

Artículo No. 6400125

SportChamp SC3D4HL / Vistas detalladas

SPORTCHAMP - MANTENIMIENTO



Cepillo frontal

Artículo No. 6400093



Alfombra de goma

Art.-No. 6400241

Alfombra de arrastre de goma con marco de acero para el mantenimiento del césped artificial
L 1.500 x W 2.000 x H 70 mm



Fresadora de nieve

Artículo No. 6400012

SportChamp SC3D4HL / Vistas detalladas

SPORTCHAMP - MANTENIMIENTO



Pala para nieve

Artículo No. 6400039



Pulverizadora

Artículo No. 6400025



Accesorio receptor para SportChamp, 800 mm

Artículo No. 6400133


SportChamp SC3D4HL / Vistas detalladas

SPORTCHAMP - MANTENIMIENTO



Accesorio receptor para SportChamp, 1400 mm

Artículo No. 6400167



TurfTuner TT2000

Artículo No. 6240054

Accesorio de arrastre para descompactar y cepillar el césped artificial.

SportChamp SC3D4HL / Vistas detalladas

SPORTCHAMP - MANTENIMIENTO

Número de artículo:	8800090
Motor	Motor diesel de 3 cilindros, refrigerado por agua / 16,1 kW (21,9 CV)
Motor de tracción	Hidrostático, velocidad de desplazamiento de hasta 10 km / h, dispositivo de elevación hidráulica para accesorios y caja de filtro bloqueo del diferencial
Capacidad del depósito	aprox. 16 Liter
Ancho de trabajo cepillos	dependiendo del cepillo: 900 - 1.600 mm
Peso	805 kg
Dimensiones	L 2.300 x A 1.140 x H 2.100 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds