




passion for sports grounds



# TurfBoy TB2 / TB2T

## TURFBOY - MANTENIMIENTO



**Máquina autopropulsada con asiento para el mantenimiento básico de césped artificial con carga.**

La TurfBoy TB2 dispone de un motor de gasolina de 11,8 kW (16 CV) refrigerado por aire. Gracias a su diseño compacto es especialmente adecuada para el cuidado de pequeñas superficies deportivas rellenas de arena y/o caucho, como pistas de tenis o canchas de fútbol 7 ó 5.

El cepillo rotativo remueve la capa superficial del relleno. La profundidad del cepillo se regula mediante dos ruedas. La bandeja oscilante separa la suciedad de la carga. El tamiz de la bandeja puede regularse entre 4 y 10 mm para adaptarse a la granulometría de la carga. Finalmente la carga es devuelta, ya limpia, a la cancha. La línea de cepillos planos traseros reparte la carga y levanta la fibra. Durante el proceso de limpieza la turbina integrada aspira el polvo y la defibrilación dirigiéndolos hacia su filtro permanente y depósito de suciedad. Este filtro se limpia fácilmente mediante el accionamiento manual de su rueda.

La unidad de cepillado y la línea de cepillos planos pueden elevarse desde el puesto de conducción. La fila de cepillos elevable sobresale 200 mm más del ancho de la rodada a cada lado de la máquina y permite por tanto la limpieza de los bordes. Desmontando la línea de cepillos planos la máquina puede pasar por puertas de 90 cms de ancho. Los cepillos planos de nylon pueden sustituirse por otros de púas metálicas para funciones de descompactación.

Los filtros de polvo instalados por SMG cumplen con la norma DIN EN60335-2-69/polvo clase M y EN779 "F8" o "F9". Suciedad con alta proporción de partículas finas o microplásticos procedentes de la abrasión del granulado o la fibra se extraen gracias a la potente turbina y se retienen en el filtro.




# TurfBoy TB2 / TB2T / Vistas detalladas

## TURFBOY - MANTENIMIENTO



### Filtro de polvo SMG

El filtro de polvo cumple con DIN EN60335-2-69/clase de polvo "M" y EN779 "F8" o "F9".



### Confort

Asiento del conductor suspendido y ajustable.



### Precisión

Ruedas de precisión y ajuste para una profundidad de trabajo exacta.

# TurfBoy TB2 / TB2T / Vistas detalladas

## TURFBOY - MANTENIMIENTO



### Ruedas

Los neumáticos especialmente para uso en césped garantizan una presión mínima sobre el suelo.



### Sistema de cambio rápido de cepillos

SMG Omega Drag.



### Enganche

Para alfombras de arrastre, cepillos triangulares, barras magnéticas y separadores.


# TurfBoy TB2 / TB2T / Vistas detalladas

## TURFBOY - MANTENIMIENTO




### **Limpiar**

Volante para vaciar el filtro permanente.



### **Tamiz**

vibrador ajustable de 4 a 10 mm, limpia la suciedad del material de relleno con devolución simultánea.



### **Línea de cepillos elevables**

Ancho de trabajo de 800 a 1.200 milímetros.

## TurfBoy TB2 / TB2T / Vistas detalladas

TURFBOY - MANTENIMIENTO



### **Púas opcionales**

Unidad de descompactación para descompactar el material de relleno

# TurfBoy TB2 / TB2T / Vistas detalladas


## TURFBOY - MANTENIMIENTO



**Recebadora BS800**

**Artículo No. 6221306**

Remolque con ruedas para césped artificial.



**Unidad de descompactación**

**Artículo No. 6239732**

Unidad de descompactación para descompactar el material de relleno.



**Cepillo triangular DB1000F**

**Artículo No. 6235134**

Cepillo triangular ligero, robusto y plegable para cepillado de césped artificial.

## TurfBoy TB2 / TB2T / Vistas detalladas

### TURFBOY - MANTENIMIENTO



**Cepillo triangular DB1600**

**Artículo No. 6211805**

Cepillo triangular de arrastre para césped artificial.



**Cepillo triangular DB1600F**

**Artículo No. 6236543**

Cepillo triangular ligero, robusto y plegable para cepillado de césped artificial.




**Recogedor de hojas LS900**

**Artículo No. 6240652**

Recogedor de hojas y suciedad gruesa opcional con criba ajustable de 4 a 10 mm para recolección de hojas y otros desechos.

# TurfBoy TB2 / TB2T / Vistas detalladas


## TURFBOY - MANTENIMIENTO



**Recogedor de hojas LS2400**

**Artículo No. 3208573**

Barredor para recoger hojas y otra suciedad.



**Placa magnética ML1500**

**Artículo No. 6220297**

Placa magnética ML1500 para retirada de residuos metálicos.

L 1.500 mm x W 300 x H 300 mm



**Alfombra de goma**

**Artículo No. 6400241**

Alfombra de arrastre de goma con marco de acero para el mantenimiento del césped artificial.

L 1.500 x W 2.000 x H 70 mm

# TurfBoy TB2 / TB2T / Vistas detalladas

## TURFBOY - MANTENIMIENTO

**Número de artículo:** 6400161 / TB2  
6212217 / TB2T

---

**Motor** Motor de gasolina de 2 cilindros, refrigerado por aire / 11,8 kW (16 CV)

---

**Motor de tracción** Hidrostático, velocidad de conducción de hasta 9 km / h

---

**Ancho de trabajo** 800 a 1.200 mm

---

**Peso** 310 kg

---

**Dimensiones** L 1.860 x A 850 x H 1.200 mm

---

**Dimensiones de envío** L 2.150 x A 1.170 x H 1.400 mm

---

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds