



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfSoft TS2 DC

TURFSOFT - MANTENIMIENTO



Máquina para el mantenimiento de pistas de tenis y pádel con césped artificial.

TurfSoft TS2 es una máquina compacta y ligera que por sus reducidas dimensiones está pensada para el mantenimiento de pistas de pádel y tenis con superficie de césped artificial y relleno de arena. Gracias a su horquilla abatible, la TurfSoft puede ser transportada e introducida a través de las puertas de acceso a las pistas.

La máquina es un accesorio imprescindible en las labores de mantenimiento de las pistas de pádel y tenis con césped artificial, ya que cumple con las funciones básicas que todas las máquinas de SMG incorporan: descompacta, limpia, aspira, cepilla y redistribuye la arena sobre la pista.

Con esta máquina se consigue que la arena compactada y apelmazada vuelva a quedar suelta y aireada, lo que ayuda al deslizamiento de los jugadores, a la vez que contribuye a evitar lesiones de rodilla y tobillo. Además ayuda a prolongar la vida útil del césped ya que el césped vuelve a tener apoyo y queda vertical, con lo que abrasión es menor.

La TurfSoft TS2 tiene un sistema de aspiración de polvo y partículas minúsculas, como la pelusa de la bola. Los residuos se conducen a un depósito independiente donde también cae el polvo procedente del filtro del aire. Esto hace de la TurfSoft TS2 la única máquina



del mercado en su tamaño, que dispone de aspiración de polvo, que es imprescindible para un correcto mantenimiento y limpieza de las pistas de pádel y tenis. No en vano más de 1.500 clubes de todo el mundo confían en la TurfSoft TS2 para el mantenimiento de sus pistas.

Los filtros de polvo instalados por SMG cumplen con la norma DIN EN60335-2-69/polvo clase M y EN779 "F8" o "F9". Suciedad con alta proporción de partículas finas o microplásticos procedentes de la abrasión del granulado o la fibra se extraen gracias a la potente turbina y se retienen en el filtro.

TurfSoft TS2 DC / Vistas detalladas

TURFSOFT - MANTENIMIENTO



Compacto

Manillar plegable para facilitar el transporte y ahorrar espacio de almacenamiento.



Seguridad

Rueda lateral para evitar colisiones con paredes.



Ajustable

Cajón de pantalla intercambiable, varias perforaciones de pantalla posibles.


TurfSoft TS2 DC / Vistas detalladas

TURFSOFT - MANTENIMIENTO



Fácil manejo

Controles de funcionamiento dispuestos ergonómicamente.



Cómodo

Compartimento para botellas y herramientas.




Filtro polvo SMG

Filtro permanente según DIN EN60335-2-69/polvo clase "M" y EN779 "F8" ó "F9".

TurfSoft TS2 DC / Vistas detalladas

TURFSOFT - MANTENIMIENTO



Potencia

del motor de 3,4 kW (4,7 CV).

TurfSoft TS2 DC / Vistas detalladas

TURFSOFT - MANTENIMIENTO

Número de artículo:	6241922
Motor	Motor eléctrico / 3,4 kW (4,7 CV)
Ancho de trabajo	800 mm
Capacidad de filtro	Perfilter aprox. 5 m ²
Peso	104 kg
Dimensiones	L 1.150 x A 1.120 x H 1.000 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com