



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# TurfSoft TS3 DC

TURFSOFT - MANTENIMIENTO



## Máquina para la limpieza y mantenimiento del césped artificial.

TurfSoft es una máquina compacta y ligera que por sus reducidas dimensiones está pensada para el mantenimiento de pistas de padel y tenis con superficie de césped artificial y relleno de arena. Gracias a su horquilla abatible, la TurfSoft puede ser transportada e introducida a través de las puertas de acceso a las pistas.

La máquina es un accesorio imprescindible en las labores de mantenimiento de las pistas de padel y tenis con césped artificial, ya que cumple con las funciones básicas que todas las máquinas de SMG incorporan: descompacta, limpia, aspira, cepilla y redistribuye la arena sobre la pista.

Con esta máquina se consigue que la arena compactada y apelmazada vuelva a quedar suelta y aireada, lo que ayuda al deslizamiento de los jugadores, a la vez que contribuye a evitar lesiones de rodilla y tobillo. Además, ayuda a prolongar la vida útil del césped ya que el césped vuelve a tener apoyo y queda vertical, con lo que abrasión es menor.

La TurfSoft tiene un sistema de aspiración de polvo y partículas minúsculas, como la pelusa de la bola. Los residuos se conducen a un depósito independiente donde también cae el polvo procedente del filtro del aire.



El modelo TS3 incorpora un cepillo lateral para el barrido de lineales cerca de las paredes.

Los filtros de polvo instalados por SMG cumplen con la norma DIN EN60335-2-69/polvo clase M y EN779 "F8" o "F9". Suciedad con alta proporción de partículas finas o microplásticos procedentes de la abrasión del granulado o la fibra se extraen gracias a la potente turbina y se retienen en el filtro.

# TurfSoft TS3 DC / Vistas detalladas

## TURFSOFT - MANTENIMIENTO



### Compacto

Manillar plegable para facilitar el transporte y ahorrar espacio de almacenamiento.



### Escoba barredora lateral

Equipado con escoba barredora lateral plegable para la suciedad en lugares difíciles de alcanzar.



### Seguridad

Rueda lateral para evitar colisiones con paredes.

# TurfSoft TS3 DC / Vistas detalladas

## TURFSOFT - MANTENIMIENTO




### Ajustable

Cajón de pantalla intercambiable, varias perforaciones de pantalla posibles.



### Fácil manejo

Controles de funcionamiento dispuestos ergonómicamente.



### Cómodo

Compartimento para botellas y herramientas.

# TurfSoft TS3 DC / Vistas detalladas

## TURFSOFT - MANTENIMIENTO



### Filtro polvo SMG

Filtro permanente según DIN EN60335-2-69/polvo clase "M" y EN779 "F8" ó "F9".



### Potencia

del motor de 3,4 kW (4,7 CV).

# TurfSoft TS3 DC / Vistas detalladas

## TURFSOFT - MANTENIMIENTO

<b>Número de artículo:</b>	6242255
<b>Motor Content</b>	Motor eléctrico / 3,4 kW (4,7 CV)
<b>Ancho de trabajo</b>	800 milímetros
<b>Capacidad de filtro</b>	Perfilter aprox. 5 m <sup>2</sup>
<b>Peso</b>	112 kg
<b>Dimensiones</b>	L 1.500 x A 1.120 x H 1.000 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)