



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

El modelo TS3 incorpora un cepillo lateral para el barrido de lineales cerca de las paredes.

Los filtros de polvo instalados por SMG cumplen con la norma DIN EN60335-2-69/polvo clase M y EN779 "F8" o "F9". Suciedad con alta proporción de partículas finas o microplásticos procedentes de la abrasión del granulado o la fibra se extraen gracias a la potente turbina y se retienen en el filtro.

TurfSoft TS3 DC / Vistas detalladas

TURFSOFT - MANTENIMIENTO



Compacto

Manillar plegable para facilitar el transporte y ahorrar espacio de almacenamiento.



Escoba barreadora lateral

Equipado con escoba barreadora lateral plegable para la suciedad en lugares difíciles de alcanzar.




Seguridad

Rueda lateral para evitar colisiones con paredes.

TurfSoft TS3 DC / Vistas detalladas

TURFSOFT - MANTENIMIENTO




Ajustable

Cajón de pantalla intercambiable, varias perforaciones de pantalla posibles.



Fácil manejo

Controles de funcionamiento dispuestos ergonómicamente.



Cómodo

Compartimento para botellas y herramientas.

TurfSoft TS3 DC / Vistas detalladas

TURFSOFT - MANTENIMIENTO



Filtro polvo SMG

Filtro permanente según DIN EN60335-2-69/polvo clase "M" y EN779 "F8" ó "F9".



Potencia

del motor de 3,4 kW (4,7 CV).

TurfSoft TS3 DC / Vistas detalladas

TURFSOFT - MANTENIMIENTO

Número de artículo:	6242255
Motor Content	Motor eléctrico / 3,4 kW (4,7 CV)
Ancho de trabajo	800 milímetros
Capacidad de filtro	Perfilter aprox. 5 m ²
Peso	112 kg
Dimensiones	L 1.500 x A 1.120 x H 1.000 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com