



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

Recebador SP1300

RECEBADOR - RECEBADO




Máquina autopropulsada con plataforma de operador, tracción total y dirección en las cuatro ruedas.

El recebador SP1300 es la solución ideal para aplicar arena, caucho y materiales orgánicos de relleno a sistemas de césped artificial. Combina alta eficiencia con un diseño compacto y está propulsado por un motor de gasolina Honda de 22 CV. Gracias a su diseño compacto, el SP1300 es perfectamente adecuado para cubrir áreas más pequeñas como pistas de pádel, tenis o futsal, pero también es muy capaz en campos de mayor tamaño. Impresiona con una velocidad de conducción y trabajo de hasta 11 km/h. La anchura de trabajo de 1.300 mm y el cepillo rotatorio integrado aseguran una distribución uniforme del material y una incorporación eficaz en el césped artificial. Un control deslizante permite un ajuste preciso de la cantidad de dispersión. Dado que la velocidad de la banda está acoplada con el accionamiento hidrostático, la cantidad de dispersión es proporcional a la velocidad de avance, asegurando un resultado uniforme y eficiente. La tracción a las cuatro ruedas y el sistema de dirección con cuatro ruedas accionadas individualmente ofrecen una maniobrabilidad excepcional y permiten un trabajo preciso en los cantos. El sistema de dirección y la tracción total previenen de forma fiable la deformación superficial durante el proceso de llenado. Gracias a su diseño especial y neumáticos de baja presión, el SP1300 funciona con una presión mínima sobre el suelo, protegiendo tanto las fibras de césped sin rellenar como la subbase.



Recebador SP1300 / Vistas detalladas

RECEBADOR - RECEBADO




Tecnología de doble dirección

Amigable con césped y subbase.



Preciso

Palanca dosificadora de ajuste manual de la cantidad de recebo.



Efectivo

Cepillo dosificador para distribución uniforme de la carga.

Recebador SP1300 / Vistas detalladas

RECEBADOR - RECEBADO



Cepillo rotativo

Para cepillar la fibra y el relleno a la vez.



Ergonómica

Plataforma de conducción.




Cinta de transporte

Para un resultado uniforme y eficiente.

Recebador SP1300 / Vistas detalladas

RECEBADOR - RECEBADO



Fácil de usar

Elementos de control claramente organizados.



Neumáticos ligeros

Cuatro neumáticos de turf de gran volumen para mínima presión en superficie.

Recebador SP1300 / Vistas detalladas

RECEBADOR - RECEBADO

Número de artículo: 6400364

Ancho de trabajo 1,300 mm

Peso max. de carga / Volumen contenedor 680 kg / 0.77 m³

Motor Motor Honda gasolina 2 cilindros / 16.5 kW (22 HP)

Peso 635 kg

Dimensiones L 1,930 x A 1,400 x H 1,270 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com