



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# Recebador SP1400

RECEBADOR - RECEBADO




## Esparcidor de tractor para todo tipo de materiales de relleno de césped artificial.

El SP1400 es un esparcidor versátil diseñado para aplicar todo tipo de materiales de relleno al césped artificial. La unidad está propulsada por un tractor con una potencia de 20 a 40 CV y requiere un caudal de 25 litros a 150 bar por minuto. El sistema hidráulico trasero del tractor acciona tanto la cinta transportadora como el cepillo de esparcimiento. La velocidad de ambas funciones se puede controlar con precisión a través de una válvula hidráulica. La cantidad de material se ajusta con precisión a través de un deslizador dosificador para garantizar una distribución uniforme del material. La SP1400 ofrece una anchura de trabajo de 1.400 mm y está equipada de serie con una capacidad de tolva de 1,4 m<sup>3</sup>. Se incluyen marcos de extensión adicionales como equipo estándar, lo que aumenta el volumen total de la tolva a 2,0 m<sup>3</sup>. Sin embargo, estos marcos de extensión no están diseñados para usarse al esparcir arena. Con un peso en vacío de solo 775 kg, la máquina garantiza una baja presión sobre el suelo y una distribución uniforme del peso gracias a sus neumáticos de gran volumen. Para aparcar cómodamente, el SP1400 está equipado con una robusta rueda de apoyo en la barra de tiro.



# Recebador SP1400 / vistas detalladas

## RECEBADOR - RECEBADO




### Rendimiento

Tolva con capacidad de 1,4 m<sup>3</sup> y cinta transportadora.



### Válvulas

hidráulicas funcionales para ajustar las velocidades de trabajo del cepillo esparcidor y la cinta transportadora.




### Preciso

Corredora dosificadora precisa para el ajuste manual de la velocidad de distribución.

# Recebador SP1400 / vistas detalladas

RECEBADOR - RECEBADO



## Práctico

Ajuste manual de la anchura de esparcimiento.



## Eficaz

cepillo de esparcimiento para una distribución uniforme de los materiales de relleno.



## Seguridad

Rueda de apoyo estable en la barra de tiro para facilitar el estacionamiento.

## Recebador SP1400 / vistas detalladas

RECEBADOR - RECEBADO



### **Cuatro**

neumáticos de gran volumen para una presión superficial mínima.



### **Puntos de amarre**

para un transporte seguro.

# Recebador SP1400 / Vistas detalladas

RECEBADOR - RECEBADO

Número de artículo: 6400359

---

Anchura de trabajo 1.400 mm

---

Peso máx. de llenado / volumen del recipiente 2,0 m<sup>3</sup>

---

Peso 775 kg

---

Dimensiones L 3.000 x A 1.700 x H 1.600 mm

---

Dimensiones de envío L 3.350 x A 1.840 x H 1.880 mm

---

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)