



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# SandMatic B1505 RC/ECO

SANDMATIC - RECEBADO



**Máquina para instalación de césped artificial. Controlada por radio y con panel de mandos a distancia.**

**Capacidad 1.500 kg, Ancho de trabajo 1.400 mm.**

La SandMatic B1505RC cumple con los requisitos necesarios para una óptima instalación de sistemas de césped artificial de última generación: las cantidades prescritas de arena o gránulos de caucho/EPDM se incorporan con precisión, incluso en alturas de fibras extremas. Con un control deslizante, la cantidad de material puede ajustarse infinitamente de 2,5 a 40 kg / m<sup>2</sup>.

Las velocidades de desplazamiento de 1 m / min a 15 m / min hacen que la máquina sea ágil y flexible en su uso. El ancho de trabajo es de 1,5 metros, para una velocidad de trabajo teórica de 1,5 a 22,5 m<sup>2</sup> / min. El motor diésel Kubota de 3 cilindros con refrigeración por agua y circuitos hidráulicos integrados proporciona una potencia de 16,1 kW (21,9 CV).

Todas las funciones se pueden controlar a distancia por una consola completa que replica el panel de mandos de la máquina. Esto hace que trabajar con la SandMatic B1505RC sea más cómodo y acelera el proceso de trabajo. Alternativamente, la máquina se puede controlar manualmente desde el panel de control.



El peso de la máquina se distribuye en 8 neumáticos de baja presión llenos de aire. Por lo tanto, la presión de la superficie se ajusta por el peso bruto de la máquina a la presión sobre el suelo admisible del césped. Las cuatro ruedas dobles de la máquina se pueden girar 120°, lo que la hace extremadamente maniobrable y de fácil conducción.

# SandMatic B1505 RC/ECO / Vistas detalladas

SANDMATIC - RECEBADO



**SandMatic B1505 RC**



**SandMatic B1505 ECO**



**Motor**

Motor diésel Kubota de 3 cilindros con sistema de refrigeración hidráulica integrado con una potencia de 16,1 kW (21,9 CV).

# SandMatic B1505 RC/ECO / Vistas detalladas

SANDMATIC - RECEBADO




## Protegido

Tanque, batería, válvulas magnéticas.



## Tolva

de 1,5 a 3,0 m<sup>3</sup>



## Rejilla

con tamaño de malla de 3,5 x 3,5 cm.

# SandMatic B1505 RC/ECO / Vistas detalladas

SANDMATIC - RECEBADO



## Panel de control

Todas las funciones dispuestas de forma clara y centralizada.



## Varilla distanciadora

para una conducción precisa.



## Compartimentos para uñas de carretillas elevadoras


para un transporte seguro.

# SandMatic B1505 RC/ECO / Vistas detalladas

SANDMATIC - RECEBADO



**SMG Cepillo oscilante**



**Movimientos orbitales**

para erigir la fibra y cepillar simultáneamente el material de relleno.



**Espesor de carga**

Salida de material ajustable con precisión mediante palanca.

# SandMatic B1505 RC/ECO / Vistas detalladas

SANDMATIC - RECEBADO



**Panel de control remoto profesional / SandMatic B1505 RC**

Con 100 m de alcance.



**Mando manual en Version ECO**  
con cordón en espiral de 3 metros.

# SandMatic B1505 RC/ECO / Vistas detalladas

**SANDMATIC - RECEBADO**

**Número de artículo:** 6400103 / B1505 RC  
6222923 / B1505 ECO

---

**Anchura de trabajo** 1.400 mm

---

**Capacidad max. peso / Volumen** 1.500 kg / 3 m<sup>3</sup>

---

**Rendimiento del esparcido** 2,5 - 40 kg/m<sup>2</sup>

---

**Motor** Motor Kubota diesel de 3 cilindros / 16,1 kW (21,9 CV)

---

**Peso** 1.300 kg

---

**Dimensiones** L 2.650 x A 1.800x H 1.950 mm

---

**Dimensiones de envío** L 2.800 x A 1.250 x H 2.000 mm

---

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)