



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# TurfMuncher TM2000D

TURFMUNCHER - RECICLADO



**Máquina autopropulsada para la retirada y reciclaje de césped artificial y extracción simultánea de la carga.**

**Ancho de trabajo 2000 mm**

La máquina TurfMuncher TM2000D recicla el césped artificial en rollos compactos de 2 metros de ancho y separa la carga para su uso posterior.

Dotada de un potente motor diésel de 35 kW (46,2 CV) de potencia refrigerado por agua. Todas las funciones se controlan de forma electrónica y mediante sistemas hidráulicos. El panel de control se acciona cómodamente con un brazo móvil. El peso, carga puntual y dirección de la máquina la permiten trabajar sobre subbases delicadas como capas elásticas.

La altura de salida de su brazo de descarga de 2,4 m facilita una óptima recogida de la carga mediante dumpers o big bags. Este brazo puede girarse hasta 180° permitiendo acceder hasta el borde de las canchas. Con una velocidad de trabajo de 7 m/min y una capacidad de recogida de 500 kg/min se posibilita el desmontaje de un campo standard hasta en 14 horas, contando con los medios logísticos y equipo adecuados.



# TurfMuncher TM2000D / vistas detalladas

TURFMUNCHER - RECICLADO




**TurfMuncher TM2000D**



**Cinta transportadora, giratoria 180°**

Para su transporte en un bastidor de transporte, fácil de montar.



**Banda de recogida**

Anchura de trabajo máx. 2,0 metros.

# TurfMuncher TM2000D / vistas detalladas

TURFMUNCHER - RECICLADO




## Panel de control

Todas las funciones están dispuestas de forma clara y centralizada.



## Instrumentos

Elementos de control y pantalla para conexión a IOT.



## Hidráulica

Colector hidráulico central con electroválvulas.

# TurfMuncher TM2000D / vistas detalladas

TURFMUNCHER - RECICLADO



## Hidráulica

Acoplamiento rápido para el accionamiento de la cinta transportadora.



## Motor

Motor diésel de 35 kW (46,2 CV) para una eficiencia de entre un 25 y un 30 % más en comparación con el modelo anterior.



## Ruedas

Los neumáticos especiales para su uso en césped garantizan una presión mínima sobre el suelo.

# TurfMuncher TM2000D / vistas detalladas

TURFMUNCHER - RECICLADO



## Depósito de combustible

Depósito de combustible de 53 litros para una autonomía máxima.



## Ranuras para carretillas elevadoras

para una carga segura



## Dimensiones de transporte compactas

L 2,500 x W 2,250 x H 2,250 mm

# TurfMuncher TM2000D / Vistas detalladas

**TURFMUNCHER - RECICLADO**

<b>Número de artículo:</b>	6213715
<b>Ancho de trabajo</b>	2000 mm
<b>Cantidad max de material retirado</b>	avance hasta 7 m/min, 500 kg/min rendimiento de superficie 4,000 m <sup>2</sup> /8 h
<b>Motor</b>	Motor diesel de 4 cilindros / 35 kW (46,2 CV)
<b>Peso</b>	3.550 kg
<b>Dimensiones</b>	L 2.500 x A 2.250 x H 2.250 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)