



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfWinch TW2000

TURFWINCH - RECICLADO



Accesorio para enrollado y desenrollado de césped artificial.

La TurfWinch TW2000 enrolla paños de césped artificial con o sin relleno en rollos para su transporte. El ancho óptimo de los rollos es de 2 metros. Los soportes regulables en altura, facilitan la labor.

La velocidad de enrollado se ajusta desde el puesto de conducción de forma electro-hidráulica para adecuarla a la velocidad de avance. Se puede suministrar con adaptador para diferentes modelos de máquinas.

Requisitos para la TW2000:

Se precisa de una máquina o tractor con al menos 20 kW (27 CV) y capacidad de bombeo de 25 l. de aceite por minuto. El avance debe ser preferentemente hidroestático.



TurfWinch TW2000 / vistas detalladas

TURFWINCH - RECICLADO



Universal

Todas las placas adaptadoras estándar se pueden atornillar.



Seguridad

Rueda de apoyo de seguridad para proteger la superficie/subbase.



Protección

Controles protegidos

TurfWinch TW2000 / vistas detalladas

TURFWINCH - RECICLADO




Sencillo

Elementos de control



Robusto

Rodillo de rejilla robusto para enrollar el césped.



Potentes

Pinzas para agarrar el rollo de césped.

TurfWinch TW2000 / vistas detalladas

TURFWINCH - RECICLADO

Número de artículo:	6214680
Ancho de los rollos	de 1,5 a 2.5 metros
Motor	Hidraulico / Electrohidraulico
Capacidad de elevación	max. 2.000 kg
Peso	351 kg
Dimensiones	L 1000 x A 2500 x H 1000 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com