



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# TurfWinchVario TWV

TURFWINCH - RECICLADO



## Unidad de fijación para enrollar y desenrollar césped artificial.

El TurfWinchVario envuelve el césped artificial con o sin material de relleno a rollos transportables de 2000 mm, 3000 mm o 4000 mm dependiendo de la longitud de los brazos seleccionados. Los rodillos de soporte ajustables en altura facilitan el manejo. La velocidad del devanado es hidráulicamente ajustable y se puede accionar desde el asiento del conductor. El TurfWinchVario puede ser operado por varios adaptadores con todos los cargadores o tractores comerciales. Fuerza de elevación 2000 kg.


### Requisitos para el uso de TurfWinchVario:

El accionamiento requiere un cargador o tractor con al menos 20 kW (27 CV) de potencia de accionamiento y una tasa de suministro de aceite de 25 litros por minuto. Conduzca preferiblemente con un engranaje hidrostático o engranaje deslizante infinitamente variable.



# TurfWinchVario TWV / vistas detalladas

TURFWINCH - RECICLADO



**TurfWinchVario TWV**



**Tamaño estándar**

Juego de brazos de 2000 mm,  
Número de artículo: 6226202



**Tamaño medio**

Juego de brazos mediano de 3000 mm,  
Número de artículo: 6226208


# TurfWinchVario TWV / Vistas detalladas

TURFWINCH - RECICLADO




## Tamaño máximo

Juego de brazos 4000 mm,  
Número de artículo: 6226216



## Fuerte agarre

Brazo hidráulico con pinzas.




## Comfort

Control manual para enrolladoras.

# TurfWinchVario TWV / Vistas detalladas

TURFWINCH - RECICLADO




## Protegido

Unidad hidráulica de 12 voltios.



## Versátil

Diferentes soportes adaptadores disponibles para diferentes vehículos.



## Visión general

Bastidor bajo, mejor campo de visión.

# TurfWinchVario TWV / Vistas detalladas

**TURFWINCH - RECICLADO**

**Número de artículo:** 6226200

---

**Motor** Hidráulico / Electrohidráulico

---

**Ancho de trabajo** Juego de brazos de 2000 mm: 1715 mm - 2415 mm  
Juego de brazos mediano de 3000 mm: 2715 mm - 3415 mm  
Juego de brazos 4000 mm: 3715 mm - 4415 mm

---

**Capacidad de elevación** Hasta 2.000 kg

---

**Peso** TWV 2000: 401 kg  
TWV 3000: 455 kg  
TWV 4000: 490 kg

---

**Dimensiones** TWV 2000: L 937 x A 2.220 x H 1.372 mm  
TWV 3000: L 937 x A 2.720 x H 1.372 mm  
TWV 4000: L 937 x A 3.220 x H 1.372 mm

---

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)