



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

PlanoMatic P218

PLANOMATIC - EXTENDER / PAVIMENTAR



Pavimentadora semiautomática para campos de juego multipropósito. Ancho de pavimento de hasta 1.800 mm (variable).

Capacidad de área máx. 490 m²/h.

La máquina de pavimentación semiautomática PlanoMatic P218 proporciona un rendimiento de área teórica de hasta 490 m²/h. El ancho de instalación ajustable individualmente de hasta 1.800 mm lo convierte en la solución ideal para campos de juego polivalentes.

El P218 tiene solo un panel de control, que se puede colgar en el lado izquierdo o derecho de la máquina según sea necesario. Con él, todas las funciones importantes se pueden controlar de manera simple y clara. Para una superficie homogénea, la regla se lleva rápidamente a la temperatura con placas calefactoras eléctricas.

Un termostato de control mantiene constante la temperatura de funcionamiento de la regla. La frecuencia de carrera de la regla se puede ajustar. Lo mismo se aplica a los espesores de instalación, que se pueden cambiar manualmente de 0-50 mm con dos volantes en la regla.

Para optimizar la calidad de la superficie y la compactación, la inclinación de la regla se puede variar en consecuencia.




El chasis de transporte del P218 se eleva con una bomba manual. Para la limpieza y el mantenimiento, la regla simplemente se puede girar hacia arriba. Las cadenas con ancho de 80 mm se pueden cambiar en unos pocos pasos sencillos.

PlanoMatic P218 / Vistas detalladas


PLANOMATIC - EXTENDER / PAVIMENTAR



PlanoMatic P218



Ajuste de inclinación de la regla, limitador de material lateral para una instalación homogénea y sin problemas.



Bomba de mano para la retracción / extensión manual del chasis de transporte.

PlanoMatic P218 / Vistas detalladas

PLANOMATIC - EXTENDER / PAVIMENTAR

Número de artículo:	6219543
Potencia eléctrica	6 kW (8,2 CV) / 3 ph. / 400 V / 50 - 60 Hz / 11 A
Motor de tracción	2 motorreductores trifásicos (controlados por convertidor de frecuencia) / max. 4,5 m/min
Cadenas de oruga	con cadena estándar 80 x 40 mm
Ancho de trabajo	aprox. 1.800 mm (variable)
Rendimiento superficie	490 m ² /h
Peso	702 kg
Dimensiones	L 2.640 x A 2.440 x H 820 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com