PASSION FOR SPORTS GROUNDS






SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

MixMatic M2402L

MIXMATIC - MEZCLAR



Mezcladora para vehículo multifunción, para aglutinante y granulado de caucho.

La mezcladora M2402L está equipada con un doble accionamiento con dos herramientas mezcladoras contrarrotantes, que garantizan una mezcla rápida e intensiva de una mezcla homogénea para suelos deportivos e industriales. La velocidad de rotación de las aspas de mezcla se puede regular y la presión de trabajo hidráulica se puede leer en un manómetro. Las robustas aspas de mezcla son ajustables y se pueden quitar fácilmente para limpiarlas. Además de un rendimiento de mezcla de 300 kg/2 min y una capacidad de 600 litros, el M2402L impresiona por su bajo peso de solo 512 kg. Una subestructura con espacios integrados para las uñas de las carretillas elevadoras garantiza un estacionamiento seguro y una fácil carga de la M2402L.



Todas las placas adaptadoras estándar se pueden acoplar al M2402L y la mezcladora puede funcionar en vehículos portadores con una potencia hidráulica de 90 litros por minuto a aprox. 150 bar (máx. 200 bar). La mezcla se realiza en el camino al punto de descarga.


MixMatic M2402L / Vistas detalladas

MIXMATIC - MEZCLAR



Mezcladora giratoria que ahorra tiempo

para un vaciado rápido del material.



Potente

doble accionamiento para las aspas de mezcla.



Ajustable

Velocidad de rotación ajustable de las aspas de mezcla.


MixMatic M2402L / Vistas detalladas

MIXMATIC - MEZCLAR



Manómetro de control

para la lectura de la presión hidráulica.



Seguridad del proceso

Contenedor mezclador de gran capacidad con doble accionamiento hidráulico para las aspas de mezcla opuestas.



Ergonómico

Baja altura de llenado de 865 mm y subestructura con huecos para las uñas de las carretillas elevadoras para un estacionamiento y una carga seguros.

MixMatic M2402L / Vistas detalladas

MIXMATIC - MEZCLAR

Número de artículo:	*6237244*
Motor	hidráulico
Capacidad de mezclado	300 kg/2 min
Peso	512 kg
Dimensiones	L 1,700 x A 1,390 x H 885 mm
Dimensiones de envío	L 1.800 x A 1.500 x H 1.200 mm

Sujeto a cambios técnicos

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com